



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 14-07-2020

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10467

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **8^{ης}/08-07-2020** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 129/2020

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου εργοταξίου για την κατασκευή Αντλιοστασίου Α4, στην Λ. Πόρτο Ράφτη, θέση Δοντά, στο πλαίσιο του έργου: «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **8^η** του μηνός **Ιουλίου** έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **9804/3-7-2020** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινάς Κων/νος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(18)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Δράκου Δήμητρα, **6)** Δρίτσας Δημήτριος, **7)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **8)** Κορωνιάς Νικόλαος, **9)** Μαντάλα Μαρία, **10)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **11)** Αδάμος Γεώργιος, **12)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **13)** Κοφινάς Κων/νος, **14)** Πολίτης Ιωάννης, **15)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **16)** Μπρίτσας Χρήστος, **17)** Δρίτσας Χρήστος, **18)** Νάσσου Φωτεινή.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **2)** Νέρας Ευάγγελος, **3)** Πίντζου Ελισάβετ, **4)** Χρυσάφης Σταύρος, **5)** Γιαννάκης Γεώργιος, **6)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **7)** Λαδά Γιαννούλα, **8)** Πανουργιάς Νικόλαος, **9)** Συλλελόγλου Ανδρέας.

Προ της συζητήσεως του **1ου θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πίντζου Ελισάβετ, Νέρας Ευάγγελος & Βαμποράκη Μελοπομένη.

Προ του **8ου θέματος** αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δρίτσας Χρήστος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **24^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με το υπ'αρ.πρωτ.6920/25-05-2020 έγγραφό της, προς την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, Δ/ση Τεχνικών Έργων αναφέρει τα εξής: «...Στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», η ανάδοχος εταιρία INTRAKAT, με την υπ'αρ.πρωτ.62000235/21.5.2019 επιστολή της έχει επανυποβάλλει για έλεγχο και έγκριση τις Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Αντλιοστασίου & Οικίσκου Α4, που περιλαμβάνουν τεχνική έκθεση με τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σχετικό σχέδιο όπου αποτυπώνεται και η είσοδος-έξοδος εργοταξίου επί αγροτικής οδού.

Η επανυποβολή προέκυψε λόγω της αλλαγής χωροθέτησης του υπόγειου θαλάμου του Α/Σ Α4 από κάτωθεν του οδοστρώματος της Ε.Ο. 19 Λ. Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη, σε νέα θέση εμπροσθεν του οικίσκου, γεγονός που δεν θα επιφέρει αποκοπή της κυκλοφορίας αλλά θα υλοποιηθούν μόνο τα προτεινόμενα μέτρα μείωσης της ταχύτητας και επισήμανσης απαγόρευσης προσπέρασης.

Δεδομένου ότι:

- οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται για την κατασκευή του Α/Σ Α4, δημιουργούν παρεμβάσεις επί της Ε.Ο. 19 Λ. Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη,

- η είσοδος-έξοδος εργοταξίου τοποθετείται επί της αγροτικής οδού, που συμβάλλει στην Ε.Π. 19 Λ. Μαρκοπούλου-Πόρτο Ράφτη

και βάσει του ΦΕΚ 1787/Β/18-2-2009 εμπίπτει στην αρμοδιότητά σας η συντήρηση της Ε.Ο. 19, παρακαλούμε για τις απόψεις σας, όσο το δυνατό γρηγορότερα δεδομένου ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωσή του είναι περιορισμένα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την προτεινόμενη είσοδο-έξοδο εργοταξίου και τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις...».

Η Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων, με το υπ'αρ.πρωτ.397779/15-06-2020 (αρ.πρωτ.παραλ.8380/16-06-2020) έγγραφό της, μας ενημερώνει ότι δεν έχει αντίρρηση για τα προτεινόμενα μέτρα επί της Ε.Ο.19 του μελετητή, για την ασφαλή κυκλοφορία της οδού, λόγω της αύξησης του φόρτου κυκλοφορίας.

Με την υπ'αρ.πρωτ.οικ.8938/22-06-2020 εισήγηση η Τεχνική Υπηρεσία επανέρχεται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέροντας τα εξής: «...Στο πλαίσιο υλοποίησης της σχετικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», η ανάδοχος εταιρία INTRAKAT, με τη σχετική επιστολή της επανυπέβαλλε για έλεγχο και έγκριση τις Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Αντλιοστασίου & Οικίσκου Α4, που περιλαμβάνουν τεχνική έκθεση με τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σχετικό σχέδιο όπου αποτυπώνεται και η είσοδος-έξοδος εργοταξίου επί αγροτικής οδού.

Η επανυποβολή προέκυψε λόγω της αλλαγής χωροθέτησης του υπόγειου θαλάμου του Α/Σ Α4 από κάτωθεν του οδοστρώματος της Ε.Ο. 19 Λ. Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη, σε νέα θέση εμπροσθεν του οικίσκου, γεγονός που δεν θα επιφέρει αποκοπή της κυκλοφορίας αλλά θα υλοποιηθούν μόνο τα προτεινόμενα μέτρα μείωσης της ταχύτητας και επισήμανσης απαγόρευσης προσπέρασης.

Δεδομένου ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται για την κατασκευή του Α/Σ Α4,

- δεν παρεμποδίζουν την κυκλοφορία επί της Ε.Ο. 19 Λ. Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη,

- η είσοδος-έξοδος εργοταξίου τοποθετείται επί της αγροτικής οδού, που συμβάλλει στην Ε.Π. 19 Λ. Μαρκοπούλου-Πόρτο Ράφτη

- θα υπερβούν σε διάρκεια τις 48 ώρες,

σας διαβιβάζουμε συνημμένα τεχνική έκθεση με τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Α/Σ Α4 και σχετικό σχέδιο TR-A4 και παρακαλούμε, σύμφωνα με το Ν. 4623/2019, άρθρο 5, για τις απόψεις σας.

Επισημαίνουμε ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, με το σχετ. (3) έγγραφό της, το οποίο σας διαβιβάζεται συνημμένα, έχει γνωμοδοτήσει θετικά για τα προτεινόμενα μέτρα του μελετητή επί της Ε.Ο. 19 για την ασφαλή κυκλοφορία της οδού λόγω της αύξησης του φόρτου κυκλοφορίας...».

Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής με το υπ'αρ. **9^ο Πρακτικό /01-07-2020, αρ.απόφασης 58/2020**, γνωμοδοτεί θετικά και προωθεί το θέμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, την υπ'αρ.πρωτ.62000235/21.5.2019 επιστολή της εταιρείας INTRAKAT, το υπ' αρ. πρωτ. 6920/25-05-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, Δ/νση Τεχνικών Έργων, το υπ'αρ.πρωτ.397779/15-06-2020 (αρ.πρωτ.παραλ.8380/16-06-2020) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, την υπ'αρ.πρωτ.οικ.8938/22-06-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, το υπ'αρ. 9^ο Πρακτικό /01-07-2020, αρ.απόφασης 58/2020 της ΕΠΖ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου εργοταξίου για την κατασκευή Αντλιοστασίου Α4, στην Λ. Πόρτο Ράφτη, θέση Δοντά, στο πλαίσιο του έργου: «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», σύμφωνα με την ως επανυποβαλλόμενη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **129/2020**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ