



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 24-03-2022**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 4978**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **7<sup>ης</sup>/23-3-2022** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

**Αριθμ. Αποφ. 48/2022**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Πόρτο Ράφτη στο Μαρκόπουλο στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **23<sup>η</sup>** του μηνός **Μαρτίου** έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **4622/18-3-2022** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Εμμανουήλ, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(16)**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)** Μπισιώτης Χρήστος **2)** Μαντάλα Καλή, **3)** Δράκου Δήμητρα, **4)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **5)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **6)** Κορωνιάς Νικόλαος, **7)** Μαντάλα Μαρία, **8)** Νέρας Ευάγγελος, **9)** Πίντζου Ελισάβετ, **10)** Αδάμος Γεώργιος, **11)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **12)** Πολίτης Ιωάννης, **13)** Λαδά Γιαννούλα, **14)** Μπρίτσας Χρήστος, **15)** Δρίτσας Χρήστος, **16)** Χρυσάφης Σταύρος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Δημητρίου Ευάγγελος, **3)** Δρίτσας Δημήτριος, **4)** Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, **5)** Καμάρα - Στουραϊτή Βασιλική, **6)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **7)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **8)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **9)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **10)** Νάσσου Φωτεινή, **11)** Πανουργιάς Νικόλαος.

Προ της συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου κ.Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, σχετικά με αιτήματα / υπομνήματα πολιτών, που είχαν εγγράφως απευθυνθεί προς το Σώμα και αφορούσαν κυρίως θέματα που άπτονται της καθημερινότητας, όπως η κατάσταση του οδικού δικτύου (αρ.πρωτ.4411/16-3-2022), καθώς και η παράδοση του 2<sup>ου</sup> Γενικού Λυκείου Μαρκοπούλου, μετά των σχετικών προσβάσεων (ψήφισμα διαμαρτυρίας Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2<sup>ΟΥ</sup> ΓΕΛ Π.Ράφτη).

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης προ ημερησίας διατάξεως, προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημητρίου Ευάγγελος, Πανουργιάς Νικόλαος & Κολιαβασίλης Δημήτριος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **3<sup>ο</sup> θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:

Η εταιρεία ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με το από 17-03-2022 έγγραφο, ζητά την υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προκειμένου να εκτελέσει έργα για την κατασκευή αγωγού του δικτύου ύδρευσης, στην Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας με το υπ'αρ.πρωτ.οικ.4633/18-3-2022 έγγραφο εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: «...Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «**Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου**» η ανάδοχος εταιρεία ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, μας υπέβαλε με την επιστολή της, αίτηση για άδεια εκτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Λ. Πόρτο Ράφτη, στο ρεύμα προς Αθήνα και κέντρο της πόλης και

ειδικότερα στο τμήμα της οδού από την συμβολή αυτής με την οδό Αθηναϊκής Δημοκρατίας μέχρι και την οδό Δ.Κ.Αλλαγιάννη, από την Τρίτη 22/3/2022 έως την Παρασκευή 22/4/2022 και για τις ώρες από 7:00π.μ. έως 15:00μμ. για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής αγωγού δικτύου ύδρευσης.

Στο εν λόγω τμήμα της Λεωφόρου, μέσου πλάτους 15,00 μέτρα, η κυκλοφορία είναι αμφίδρομη. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα τροποποιηθεί επειδή για την κατασκευή του αγωγού επιβάλλεται η μερική κατάληψη του οδοστρώματος.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται για αυτό το χρονικό διάστημα της ημέρας με εκτροπή προς τα δεξιά στην Αθηναϊκής Δημοκρατίας έως την οδό Ανθέων, στη συνέχεια στρίβοντας αριστερά στην οδό Ανθέων θα την ακολουθούν έως την Δημ. Κ. Αλλαγιάννη.

Στα σημεία της εκτροπής θα τοποθετηθούν οι απαραίτητες πινακίδες οι οποίες , όσον αφορά:

- Την κατακόρυφη σήμανση θα περιλαμβάνουν την ρυθμιστική, πληροφοριακή και την σήμανση αναγγελίας κινδύνου.
- Την εργοταξιακή σήμανση, οι πινακίδες σήμανσης που θα χρησιμοποιούνται θα είναι στο ίδιο μέγεθος με αυτές της μόνιμης σήμανσης του υφιστάμενου τμήματος.
- Την χρωματική διαφοροποίηση της εργοταξιακής από την μόνιμη σήμανση, όπου αποτελεί το εξωτερικό περίγραμμα - υπόβαθρο των πινακίδων, χρώματος κίτρινου ορθογωνίου σχήματος.
- Το σώμα των πινακίδων θα κατασκευάζεται από το ίδιο υλικό με αυτό των πινακίδων μόνιμης σήμανσης (πάκτωση στο έδαφος).
- Τους αναλάμποντες φανούς κινδύνου για την επισήμανση κινδύνου και την οπτική καθοδήγηση των οδηγών, θα ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (PR EN 12352).
- Την περίφραξη του εργοταξίου, που θα είναι στηριγμένη σε προκατασκευασμένες βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 2,00x0,40x0,20 με κενό για να περνούν τα επιφανειακά νερά,

Τις υπόλοιπες ώρες από 15:00μμ. έως 7:00 π.μ. οι ρυθμιστικές πινακίδες εκτροπής θα καλύπτονται, η οδός θα δίνεται σε πλήρη κυκλοφορία, με κατάληψη οδοστρώματος μήκους περίπου 15μ. και πλάτους 2,00-2,50μ. χωρίς να εμποδίζεται η

αμφίδρομη κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Στο τμήμα της οδού όπου θα γίνεται η κατάληψη οδοστρώματος θα υπάρχει πλήρη περίφραξη στηριγμένη σε προκατασκευασμένες βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 2,00x0,40x0,20 με κενό για να περνούν τα επιφανειακά νερά, σηματοδότηση με αναλάμποντες φανούς κινδύνου για την επισήμανση κινδύνου και την οπτική καθοδήγηση των οδηγών, θα ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (PR EN 12352), πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης και σήμανσης κατάληψης οδοστρώματος.

Η ανάδοχος εταιρεία αφού εκτίμησε τις επιπτώσεις στην κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση του επηρεαζόμενου οδικού άξονα κατά την διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) εβδομάδων όπου θα εκτελούνται οι απαιτούμενες εργασίες, κατέθεσε στην υπηρεσία μας τις ανωτέρω περιγραφόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η Υπηρεσία μας, έχει ελέγξει και αξιολογήσει τα σχετικά (τεχνική έκθεση και το σχέδιο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τα οποία και θα εγκρίνει μετά τις σχετικές γνωμοδοτήσεις.

Ο αποκλεισμός του ρεύματος κατεύθυνσης της οδού Πόρτο Ράφτη στο ανωτέρω τμήμα προς κέντρο της πόλης κρίθηκε κι από την πλευρά της υπηρεσίας μας απαραίτητος και αναγκαίος, λόγω της εργασιών του δικτύου που προβλέπεται να εκτελεστούν καθώς και των διελεύσεων των υφιστάμενων δικτύω ΟΚΩ που δυσχεραίνουν την εκτέλεση των εργασιών αλλά και του απαιτούμενου χώρου για την κίνηση και τους ελιγμούς των μηχανημάτων του έργου.

Προτείνεται λοιπόν η κίνηση των οχημάτων να γίνεται ως ακολούθως:

Οι κινούμενοι προς το κέντρο της πόλης, θα στρίβουν δεξιά στην οδό Αθηναϊκής Δημοκρατίας ,στη συνέχεια αριστερά στην οδό Ανθέων, κι έπειτα αριστερά στην οδό Δ.Κ.Αλλαγιάννη και έπειτα στην οδό Πόρτο Ράφτη.

Οι παρόδιοι κάτοικοι στα ενδιάμεσα τμήματα της περιοχής και για τις ώρες από 7:00π.μ. έως 15:00μ.μ. που θα αποκλειστεί, θα εξυπηρετούνται κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους μηχανικούς του εργοταξίου. Αυτοκίνητα δεν θα επιτρέπεται να είναι σταθμευμένα επί της οδού.

Πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου εκτέλεσης εργασιών, προστατευτικά πλέγματα, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κ.λ.π. και εν γένει θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κατά την ημέρα και νύχτα με την

τοποθέτηση σήμανσης σύμφωνα με τον εν ισχύ Κ.Ο.Κ. και περιφραγμάτων των χανδάκων από την ανάδοχο εταιρεία.

Η λήψη των μέτρων που προτείνονται ανωτέρω για τον αποκλεισμό του ρεύματος της οδού Πόρτο Ράφτη στο Μαρκόπουλο επηρεάζει τις υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, και ειδικότερα το ΚΤΕΛ Αττικής και η απόφαση που θα ληφθεί θα πρέπει να αποσταλεί για να λάβουν γνώση.

Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την ανάπτυξη του εργοταξίου στην περιοχή κατασκευής των έργων θα έχει η ανάδοχος εταιρία, η οποία υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια των έργων να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής και παρακολουθώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα σήμανσης. Η ανάδοχος εταιρία ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη Ποινικώς και Αστικώς για κάθε ζημιά ή ατύχημα προκληθσόμενο συνεπεία των έργων. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως της ο Δήμος θα ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με συνημμένη την Τεχνική Έκθεση του αναδόχου και του σχεδίου με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ,λόγω εκτέλεσης των έργων στην οδό Λ. Πόρτο Ράφτη, πέραν του ΚΤΕΛ Αττικής που αναφέραμε ανωτέρω, θα κοινοποιηθεί άμεσα στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, ήτοι Τροχαία Κερατέας και Α.Τ.Μαρκοπούλου.

Επίσης θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι για την καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων της πόλης του Μαρκοπούλου αλλά και των διερχομένων , ότι μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου [www.markopoulo.gr](http://www.markopoulo.gr) θα αναρτώνται σε ειδικό σημείο ανακοινώσεις και σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με το έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 13.α. του Ν.4623/2019...».

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ'αρ. **20/2022** απόφαση (πρακτικό 4º/21-03-2022), γνωμοδοτεί θετικά και προωθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, την από 17-03-2022 επιστολή της εταιρείας ΚΟΝΩΝ Τεχνική Α.Ε., το υπ'αρ.πρωτ.οικ.4633/18-3-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, την υπ'αρ.20/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Λ.Πόρτο Ράφτη στο Μαρκόπουλο στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **48/2022**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ  
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ  
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ  
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ