



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 30-6-2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 12461

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **11^{ης}/28-6-2023** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 165/2023

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση εγκατάστασης πινακίδων οδικής σήμανσης με σκοπό χορήγηση άδειας εισόδου - εξόδου σε εργοταξιακούς χώρους στο ΟΤ 101 & 110 στην νότια επέκταση σχεδίου οικισμού Μαρκοπούλου.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **28^η** του μηνός **Ιουνίου** έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης και μερικώς διά τηλεδιάσκεψης»** (συνδυαστικά) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **11803/23-6-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Στρατουδάκης Ιωάννης, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(14)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δράκου Δήμητρα, **4)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **5)** Κορωνιάς Νικόλαος, **6)** Μαντάλα Μαρία, **7)** Νέρας Ευάγγελος, **8)** Πίντζου Ελισάβετ, **9)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **10)** Αδάμος Γεώργιος, **11)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **12)** Δρίτσας Χρήστος, **13)** Χρυσάφης Σταύρος, **14)** Νάσσου Φωτεινή.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Δημητρίου Ευάγγελος, **2)** Μαντάλα Καλή, **3)** Δρίτσας Δημήτριος, **4)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **5)** Καμάρα – Στουραϊτή Βασιλική, **6)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **7)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **8)** Πολίτης Ιωάννης, **9)** Λαδά Γιαννούλα, **10)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **11)** Μπρίτσας Χρήστος, **12)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **13)** Πανουργιάς Νικόλαος.

Προ της εκφωνήσεως του **1ου θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημητρίου Ευάγγελος, Καμάρα - Στουραϊτή Βασιλική, Κοφινάς Κωνσταντίνος, Σταμπέλος Θεοφάνης και Μπρίτσας Χρήστος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **25^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το υπ'αρ.πρωτ.οικ.11218/14-6-2023 έγγραφο, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: «...Με την υπ'αριθ. πρωτ. 122/9.06.2023 επιστολή, η ανάδοχος εταιρεία ΥΡΙΑ Τεχνική ΑΕ του έργου : «Αποχέτευση δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση», αιτείται την έγκριση εγκατάστασης κατακόρυφης σήμανσης στα οικοδομικά τετράγωνα ΟΤ 101 και 110 στην νότια επέκταση σχεδίου οικισμού Μαρκοπούλου, για την είσοδο και έξοδο των εργοταξιακών χώρων, που τους έχουν παραχωρηθεί με την υπ.αρ. 257/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου.

Οι χώροι στο Ο.Τ. 101 (ΚΧ) εμβαδού 3.282,14τ.μ. και στο Ο.Τ. 110 (ΚΦ) εμβαδού 3.737,34 τ.μ. στην περιοχή «Νότια» του οικισμού Μαρκοπούλου, που συμπεριλαμβάνονται στο ΦΕΚ 180ΑΑΠ/15-05-2012 με κυρωμένη πράξη εφαρμογής και παραχωρήθηκαν από τον Δήμο Μαρκοπούλου στην ανάδοχο εταιρεία για χρήση εργοταξιακών γραφείων, μηχανημάτων καθώς και για την προσωρινή εναπόθεση υλικών, προϊόντων εκσκαφής, και για ποσότητες που δεν θα υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των άμεσων προσεχών εργασιών του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, που έχει διάρκεια μέχρι την 26η Ιουλίου 2024.

Επίσης στην υπ.αρ. 257/2022 απόφαση παραχώρησης, είχε αναφερθεί ότι στην περίπτωση που θα απαιτηθεί για οποιονδήποτε λόγο και αιτία ή ακόμη στην μη τήρηση των απαιτούμενων όρων που τίθενται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων της αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Μαρκοπούλου (υπ. αριθ. πρωτ. Φ5778/1763/15 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Ανανέωση - Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΠΕΧΩ& 5806/ΦΠΕΡ-4/2006 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας - λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Μαρκοπούλου, κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί οικισμών Μαρκοπούλου, Πόρτο Ράφτη, Καλυβίων και Κουβαρά και αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων»), και νωρίτερα από την λήξη του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου, από πλευράς Δήμου ο χώρος αυτός, ο ανάδοχος εντός εύλογης προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έγγραφη ειδοποίησή του, θα πρέπει να απομακρυνθεί και να αποδώσει την έκταση σε κατάσταση καθαρή κι όπως αυτή του αποδόθηκε.

Για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούνται στους εργοταξιακούς χώρους προσκομίστηκε με την ανωτέρω αίτηση, Τεχνική έκθεση και σχέδιο με την απαιτούμενη κατακόρυφη σήμανση, που συνέταξε ο κος Δημ.Σερμπής, πολιτικός μηχανικός-συγκοινωνιολόγος.

Στην από 8-6-2023 Τεχνική έκθεση του συγκοινωνιολόγου αναφέρεται ότι :

1.Εισαγωγή

Η εγκατάσταση της κατακόρυφης σήμανσης αφορά στα οικοδομικά τετράγωνα 101 και 110 στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας στα οποία θα λειτουργήσουν εργοταξιακοί χώροι, των οποίων η είσοδος έξοδος βρίσκεται επί ανώνυμης οδού πλάτους της τάξης των 6,00 μέτρων (επαρκές πλάτος για κατάστρωμα 2 ρευμάτων κυκλοφορίας για κίνηση βαρέων οχημάτων), η οποία είναι δημοτική οδός και κατατάσσεται στην κατηγορία Δ.

2. Εκτίμηση παραγόμενων κυκλοφοριακών φόρτων

Για την εκτίμηση των παραγόμενων κυκλοφοριακών φόρτων πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση πως εντός ενός τυπικού 8ώρου για το οικοδομικό τετράγωνο 110 αναμένονται 20 μετακινήσεις φορτηγών οχημάτων προς την εγκατάσταση και 20 μετακινήσεις φορτηγών οχημάτων από την εγκατάσταση. Παράλληλα για το οικοδομικό τετράγωνο 101 αναμένονται 2 μετακινήσεις μηχανημάτων έργου και 5 μετακινήσεις φορτηγών οχημάτων προς την εγκατάσταση και 2 μετακινήσεις μηχανημάτων έργου και 5 μετακινήσεις φορτηγών οχημάτων από την εγκατάσταση.

Συνεπώς ο εκτιμώμενος μέσος ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος που παράγεται από τις εγκαταστάσεις θεωρείται ως χαμηλός και δεν προκαλεί ουσιαστικά αύξηση του

κυκλοφοριακού φόρτου επί της οδού στην οποία βρίσκονται. Επομένως, οι εγκαταστάσεις κατηγοριοποιούνται ως εγκαταστάσεις κατηγορίας Β, δηλαδή εγκαταστάσεις που δεν έχουν σχέση με την κυκλοφορία επί της οδού και η λειτουργία τους δεν προκαλεί αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου. Συνεπώς απαιτείται είσοδος-έξοδος για κάθε μια από τις 2 εγκαταστάσεις. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως τα σημεία στα οποία ορίζονται οι είσοδοι-έξοδοι έχουν επαρκή ορατότητα.

3. Κατακόρυφη σήμανση

Η απαιτούμενη κατακόρυφη σήμανση στην ανώνυμη οδό έμπροσθεν των εγκαταστάσεων

αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο και λαμβάνει υπόψη τα κάτωθι:

Α) την απαιτούμενη κατακόρυφη σήμανση στην είσοδο/έξοδο των εγκαταστάσεων με τοποθέτηση πινακίδων P-2 (STOP) και P-50α ή P-50δ (για υποχρεωτική κίνηση των βαρέων οχημάτων εκτός της παρακείμενης κατοικημένης περιοχής)

Β) Την απαιτούμενη πληροφοριακή σήμανση στην ανώνυμη οδό έμπροσθεν των εγκαταστάσεων για την απαραίτητη πληροφόρηση των οδηγών (α) για την ύπαρξη των εργοταξίων, (β) την συχνή διέλευση βαρέων οχημάτων και (γ) την απαιτούμενη μείωση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων

Γ) την απαιτούμενη κατακόρυφη σήμανση μαζί με τις πινακίδες πληροφοριακής σήμανσης με τοποθέτηση πινακίδων P-32 (με όριο ταχύτητας τα 20 χλμ/ώρα)

4. Υλικά

Οι πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης που θα απαιτηθούν αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο και χρησιμοποιούνται για την έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση των οδηγών για τους επερχόμενους κινδύνους στις συνθήκες κυκλοφορίας. Θα είναι ίδιου μεγέθους με τις πινακίδες μόνιμης σήμανσης που χρησιμοποιούνται στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης στην είσοδο/έξοδο των εγκαταστάσεων με τοποθέτηση πινακίδων P-2 (STOP) και P-50α ή P-50δ (για υποχρεωτική κίνηση των βαρέων οχημάτων εκτός της παρακείμενης κατοικημένης περιοχής) στα αδιαμόρφωτα οικοδομικά τετράγωνα ΟΤ 101 και ΟΤ 110 στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην νότια επέκταση σχεδίου οικισμού Μαρκοπούλου και για την χρήση παραχώρησης που αναφέρεται αναλυτικά στην υπ.αρ. 257/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου.

Στους εργοταξιακούς χώρους, η είσοδος έξοδος πραγματοποιείται μέσω, ανώνυμης οδού πλάτους της τάξης των 6,00 μέτρων (επαρκές πλάτος για κατάστρωμα

2 ρευμάτων κυκλοφορίας για κίνηση βαρέων οχημάτων), η οποία είναι δημοτική οδός σύμφωνα με το από Ιούνιο 2023 σχέδιο κλίμακας 1:250 με θέμα «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ», αλλά και την Τεχνική Έκθεση που υπογράφει ο κος Δημ.Σερμπής, Πολ.Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος, θα τοποθετηθούν πινακίδες ορίου ταχύτητας 20 χλμ ενώ έχει επισημανθεί στην ανάδοχο εταιρεία και η συχνή διαβροχή της περιοχής των εργοταξίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Ν.3463/2006,κι όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, παρακαλούμε να εγκρίνεται την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΠΔ 118/2006 όπως αντικατέστησε την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του β.δ. 465/1970.

Σημειώνουμε ότι τα έξοδα προμήθειας και τοποθέτησης – εγκατάστασης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον αιτών και θα γίνουν υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας...».

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στη συνεδρίαση της **19-06-2023** με το **11° Πρακτικό (Αρ. Αποφ. 59/2023)** γνωμοδότησε θετικά και προώθησε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, την υπ' αριθμ. 12674/27-7-2022 σύμβαση του έργου, την υπ. αριθ. πρωτ. 122/9.06.2023 επιστολή του αναδόχου, την υπ.αριθ. πρωτ. Φ5778/1763/15 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Ανανέωση - Τροποποίηση της υπ'αριθμ ΠΕΧΩ& 5806/ΦΠΕΡ-4/2006 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας- λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Μαρκοπούλου, κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί οικισμών Μαρκοπούλου, Πόρτο Ράφτη, Καλυβίων και Κουβαρά και αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων», την με αρ. πρωτ. 607851/18-5-2023 οριστική έκθεση εκτάκτου περιβαλλοντικού ελέγχου στην ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ – Πλάνο διορθωτικών ενεργειών, τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ.118/2006, όπως αντικατέστησε το άρθρο 39 του Β.Δ.465/1970, την υπ.αρ. 257/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.11218/14-6-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την υπ'αρ. 59/2023 απόφαση της ΕΠΖ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εγκατάσταση πινακίδων οδικής σήμανσης με σκοπό τη χορήγηση άδειας εισόδου - εξόδου σε εργοταξιακούς χώρους στο **ΟΤ 101 & 110** στην νότια επέκταση σχεδίου οικισμού Μαρκοπούλου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τα έξοδα προμήθειας και τοποθέτησης - εγκατάστασης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον αιτών και θα γίνουν υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **165/2023**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
 ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
 ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 ΚΑΜΑΡΑ - ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
 ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ****Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**