



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 19-1-2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1324

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **2^{ης}/17-1-2024** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 42/2024

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε αποθήκη γεωργικών εφοδίων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων με συσκευαστήριο και εργαστήρια αναλύσεων, χημικών και μικροβιολογικών δοκιμών (εκτός ιατρικών), στη θέση «Άγιος Δημήτριος – Μπότα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ιδιοκτησίας «Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε.».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **17^η** του μηνός **Ιανουαρίου** έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **18.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **721/12-1-2024** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(22)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: **1)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **3)** Μπισιώτης Χρήστος, **4)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **5)** Νάσσου Φωτεινή, **6)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **7)** Πανουργιάς Νικόλαος, **8)** Δράκος Κωνσταντίνος, **9)** Κορωνιάς Νικόλαος, **10)** Φωτεινού Ζαφειρία, **11)** Δράκου Δήμητρα, **12)** Χρυσάφης Σταύρος, **13)** Δρίτσα Σταυρούλα, **14)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **15)** Μαυρομμάτη Μαρίκα, **16)** Χασιώτης Σταμάτιος, **17)** Κιμπεζής Γεώργιος, **18)** Στουραϊτης Ιωάννης, **19)** Γιαννάκη Ζωή, **20)** Πίντζος Δημήτριος, **21)** Συλλελόγλου Ανδρέας, **22)** Δρίτσας Χρήστος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Δημητρίου Ευάγγελος, **2)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **3)** Μπούρα Ελένη.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Προ της συζητήσεως του **34ου θέματος**, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να προκριθεί έναντι των άλλων ως πρώτο προς συζήτηση, λόγω συμμετοχής πολλών ενδιαφερομένων, προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπούρα Ελένη.

Προ της συζητήσεως του **1^{ου} θέματος** της ημερησίας διάταξης, προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Δημητρίου Ευάγγελος και Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την νέα αυτοδιοικητική περίοδο, στον δημοτικό υπάλληλο κ. Νικόλαο Κολιαβασίλη (ΠΕ Διοικητικού), τον οποίο και καλεί να αναλάβει καθήκοντα.

Στη συνέχεια ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Σύμφωνα με την υπ'αρ. 46197/18.06.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και το (άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του αρ.1 του ν.4257/2014, «...ένα (1) μήνα πριν τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει **μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων...»**.

Ως εκ τούτου, μέρος των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τα οποία και εμπίπταν στην ως άνω απαγόρευση, έρχονται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ετεροχρονισμένα.

Και εισηγούμενη το **39^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Ο κ.**Ε.Β.** με την υπ'αρ.πρωτ.3049/15-02-2023 αίτηση, ζητά εκ μέρους της εταιρείας «**Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε.**», την έγκριση άδειας εισόδου - εξόδου σε αποθήκη γεωργικών εφοδίων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων με συσκευαστήριο και εργαστήρια αναλύσεων, χημικών και μικροβιολογικών δοκιμών (εκτός ιατρικών), στη θέση «Άγιος Δημήτριος - Μπότα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Α.Σ.Α. με το υπ'αρ.πρωτ.οικ.21146/16-11-2023 έγγραφο, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: «...Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Α.Σ.Α λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, **εισηγείται θετικά για το θέμα** της έγκρισης αδειας εισόδου-εξόδου εγκατάστασης σύμφωνα με το πόρισμα του ελέγχου της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Μαρκοπούλου και τα συνημμένα δικαιολογητικά.

Το υπ. αρ. πρωτ. οικ. 20398 / 06.11.2023 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Μαρκοπούλου, περιλαμβάνει τον έλεγχο και την έγκριση της μελέτης εισόδου - εξόδου σε γήπεδο επιφανείας 5377,22 m² με ΚΑΕΚ 050883505102 στη θέση Άγιος Δημήτριος - Μπότα εκτός σχεδίου πόλεως του Δήμου Μαρκοπούλου, με χρήση εγκατάστασης αποθήκης γεωργικών εφοδίων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων με συσκευαστήριο και εργαστήρια αναλύσεων, χημικών και μικροβιολογικών δοκιμών (εκτός ιατρικών) προκειμένου να εκδοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η πράξη έγκρισης εισόδου - εξόδου.

Ενημερωτικά, από 09.8.2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4623/2019) σύμφωνα με την παρ.2 του άρ. 82 του Ν.3463/06 όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ.α' της παρ. 13 του άρ. 5 του Ν. 4623/19) οι αποφάσεις που αφορούν στην κυκλοφορία λαμβάνονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, η οποία διαβιβάζει την απόφασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη χορήγηση της έγκρισης εισόδου - εξόδου εγκατάστασης...».

Πιο ειδικά αναφέρουμε, ότι σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ισχύουν τα κατωτέρω:

«...Με τις υπ'αρ. πρωτ. 3049/15-02-2023 & 19601/25-10-2023 αιτήσεις ο κ. Ε.Β., αιτείται εκ μέρους της «Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε.», την έγκριση εισόδου-εξόδου σε γήπεδο που βρίσκεται στη θέση ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΠΟΤΑ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως.

Το γήπεδο (ΚΑΕΚ 050883505102) είναι επιφανείας 5377,22 m², όπως εμφανίζεται στο από 17/10/2023 σχέδιο κλίμακας 1:500 με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα» του Διπλωματούχου Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού Αδαμαντίου Κουρέτα. Η χρήση

της εγκατάστασης είναι αποθήκη γεωργικών εφοδίων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων με συσκευαστήριο και εργαστήρια αναλύσεων, χημικών και μικροβιολογικών δοκιμών (εκτός ιατρικών). Η εγκατάσταση εμπίπτει στην Οδηγία Seveso III που αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες.

Η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί φορτηγά οχήματα με μήκος (α) 12 m, και (β) μικρότερο των 12 m. Ο ημερήσιος φόρτος ο οποίος θα εξυπηρετείται από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι κατά μέσο όρο: 4 (τέσσερα) φορτηγά οχήματα της ανωτέρω κατηγορίας (α), δύο (2) φορτηγά οχήματα της ανωτέρω κατηγορίας (β), και είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) Ι.Χ..

Στο υπόψη γήπεδο βρίσκονται 36 θέσεις στάθμευσης οχημάτων, οι οποίες αποτυπώνονται στα σχετικά σχέδια.

Η είσοδος – έξοδος των οχημάτων θα βρίσκεται στη νότια πλευρά του γηπέδου επί της δημοτικής οδού Μαρκοπούλου - Σκοπευτηρίου. Βάσει της τεχνικής εκθέσεως, το απαιτούμενο άνοιγμα της εισόδου - εξόδου προσδιορίζεται από το μέγεθος και τις οπισθοτροχιές κίνησης των φορτηγών οχημάτων (δυσμενέστερη περίπτωση – φορτηγά οχήματα της ανωτέρω κατηγορίας (α) και είναι ανάλογο του εύρους κατάληψης του αντιπροσωπευτικού οχήματος. Το υφιστάμενο άνοιγμα, ευρισκόμενο πλησίον της παράπλευρης αγροτικής οδού, θα κλείσει με μόνιμη και συνεχή περίφραξη με ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Οι κινήσεις των φορτηγών και Ι.Χ. οχημάτων πραγματοποιούνται αποκλειστικά στον χώρο εντός του γηπέδου όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

Η κάθετη σήμανση που θα τοποθετηθεί θα είναι:

(α) πινακίδα σήμανσης απαγόρευσης αριστερής στροφής (Ρ-27), στην αριστερή πλευρά του ανοίγματος (εντός του γηπέδου) της εισόδου-εξόδου,

(β) πινακίδα σήμανσης υποχρεωτικής διακοπής πορείας (Ρ-2), στην αριστερή πλευρά (εντός του γηπέδου) του ανοίγματος της εισόδου-εξόδου,

(γ) πινακίδα σήμανσης απαγόρευσης αριστερής στροφής (Ρ-27), στο έρεισμα του, προς ανατολάς, ρεύματος κυκλοφορίας της συνδετηρίας οδού και σε απόσταση 30 m περίπου πριν του ανοίγματος της εισόδου-εξόδου, ώστε να αποφεύγεται η αριστερόστροφη κίνηση των οχημάτων προς το εσωτερικό της εγκατάστασης.

Η είσοδος και η έξοδος όλων των οχημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη νότια πύλη εισόδου-εξόδου πλάτους 11 m. Η κίνηση όλων των οχημάτων στο εσωτερικό της εγκατάστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά δεξιόστροφα σε οδό (μονόδρομος) μεταβλητού πλάτους.

Παραπλεύρως της εισόδου – εξόδου, ακριβώς δίπλα στην είσοδο – έξοδο που θα καταργηθεί, βρίσκεται ανθρωποθυρίδα η οποία θα διατηρηθεί ώστε να επιτυγχάνεται διαχωρισμός της κίνησης εισόδου – εξόδου πεζών και οχημάτων.

Στη βόρεια πλευρά του γηπέδου της εγκατάστασης υφίσταται άνοιγμα εισόδου – εξόδου έκτακτης ανάγκης με πλάτος 3,85 m σε αγροτική οδό πλάτους 4 m. Η διατήρηση της εισόδου - εξόδου έκτακτης ανάγκης κρίνεται αναγκαία, λόγω της υπαγωγής της εγκαταστάσεως στην Οδηγία Seveso III, ώστε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που η εξυπηρέτηση των οχημάτων καθίσταται αδύνατη από την είσοδο – έξοδο που βρίσκεται στη νότια πλευρά του γηπέδου.

Η κάθετη σήμανση που θα τοποθετηθεί θα είναι:

(α) πινακίδα σήμανσης απαγόρευσης αριστερής στροφής (P-27), στην αριστερή πλευρά του ανοίγματος (εντός του γηπέδου) της εφεδρικής εισόδου-εξόδου,

(β) πινακίδα σήμανσης υποχρεωτικής διακοπής πορείας (P-2), στην αριστερή πλευρά του ανοίγματος (εντός του γηπέδου) της εφεδρικής εισόδου-εξόδου,

(γ) πινακίδα σήμανσης απαγόρευσης αριστερής στροφής (P-27), στο έρεισμα του, προς δυσμάς, ρεύματος κυκλοφορίας της αγροτικής οδού (βόρεια πλευρά γηπέδου) και σε απόσταση 30 m περίπου πριν του ανοίγματος της εφεδρικής εισόδου-εξόδου, ώστε να αποφεύγεται η αριστερόστροφη κίνηση των οχημάτων προς το εσωτερικό της εγκατάστασης.

Η είσοδος-έξοδος των οχημάτων θα πραγματοποιείται μόνο από τα προαναφερθέντα ανοίγματα εισόδου – εξόδου, όπως φαίνονται στα σχετικά σχέδια. Στο υπόλοιπο γήπεδο θα υπάρξει μόνιμη περιφραξη, με ευθύνη του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.

Η εγκατάσταση δεν αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των κινούμενων στις οδούς και η λειτουργία της δεν προκαλεί σημαντική αύξηση της κυκλοφοριακής φόρτισης των οδών που συνορεύουν με το ακίνητο.

Στο άρθρο 21 παρ. 5 του Π.Δ. 118/06 το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 39 του Β.Δ. 465/70 αναφέρει στην υποπαράγραφο 10 ότι « για όλες τις εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε δημοτικό - κοινοτικό δίκτυο επιβάλλεται ο έλεγχος για την έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων» .

Με βάση το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2006 και την παρ. 10 του άρθρου 39 του ΒΔ 465/70 χορηγείται έγκριση εισόδου- εξόδου οχημάτων όταν εξασφαλίζονται τα ακόλουθα δύο κριτήρια:

(α) Ορατότητας:

Δεν χορηγείται έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων όταν δεν εξασφαλίζονται, πριν από τη θέση εισόδου - εξόδου της εγκατάστασης λόγω της οριζοντιογραφίας ή και της μηκοτομής της οδού ή λόγω πλευρικών εμποδίων ή αδυναμίας αποκατάστασης της ορατότητας με κατασκευαστικές επεμβάσεις μήκος ορατότητας 70 m (δημοτικός - κοινοτικός δρόμος). Ως οπτικά εμπόδια (οπτικά) θεωρούνται τα βάρθρα γεφυρών, οι τοίχοι αντιστήριξης, οι πινακίδες σήμανσης, οι φυτεύσεις, τα στηθαία ασφαλείας, τα πρηνή ορυγμάτων, το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, κτίσματα εν γένει κ.λπ. Το ύψος του οφθαλμού του οδηγού λαμβάνεται στο 1,06 m. η δε πορεία των οπτικών ακτινών από τον οφθαλμό εξασφαλίζεται ανεμπόδιστα μέσα στον οδικό και τον παρόδιο χώρο. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ορατότητα άνω των 70 m.

(β) Απόσταση από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος - έξοδος και άλλης οδού:

Δεν χορηγείται έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων όταν δεν εξασφαλίζεται απόσταση 50 m. μεταξύ της θέσης εισόδου - εξόδου και της πλησιέστερης συμβολής (ευρισκόμενης στην ίδια πλευρά της οδού με την εγκατάσταση) ή διασταύρωσης οδών. Η απόσταση αυτή μετριέται από το προς την πλευρά των συμβαλλομένων οδών άκρο της εισόδου - εξόδου έως το σημείο τομής των αξόνων των οδών. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υφίσταται συμβολή ή διασταύρωση με κοινοτική οδό σε απόσταση μικρότερη των 50 m.

Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της δημοτικής οδού στην περιοχή της εν λόγω σύνδεσης οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με μέριμνα και δαπάνη τους να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή διαμόρφωσης εισόδου - εξόδου στην νέα μορφή της οδού, με τα νέα δεδομένα και με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση εισόδου - εξόδου.

Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει και να προσαρμόσει την είσοδο έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα προμήθειας και τοποθέτησης - εγκατάστασης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον αιτών και θα γίνουν υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Τεχνική Υπηρεσία **ελέγχει και εγκρίνει** τη μελέτη εισόδου εξόδου της εταιρίας σύμφωνα με το από Οκτωβρίου 2023 σχέδιο

κλίμακας 1:500 με θέμα «Οριζοντιογραφία – Σήμανση» των Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Αδαμαντίου Κουρέτα και Νικολάου Σφενδόνη.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Ν.3463/2006, παρακαλούμε να εγκρίνεται την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΠΔ 118/2006 όπως αντικατέστησε την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970, ώστε η Τεχνική Υπηρεσία να προβεί σε αυτοψία-έλεγχο και στη συνέχεια να εκδοθεί σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου...».

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ'αρ.94/2023 απόφαση (Πρακτικό 21°/4-12-2023), γνωμοδοτεί θετικά και προωθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/06 και Ν.3852/2010, την με αρ. πρωτ. 3049/15-02-2023 αίτηση, την με αρ. πρωτ. 19601/25-10-2023 αίτηση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, την από 25/10/2023 Τεχνική έκθεση των Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Αδαμαντίου Κουρέτα και Νικολάου Σφενδόνη, το από Οκτωβρίου 2023 σχέδιο κλίμακας 1:500 με θέμα «Οριζοντιογραφία – Σήμανση» των Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Αδαμαντίου Κουρέτα και Νικολάου Σφενδόνη, το από 17/10/2023 σχέδιο κλίμακας 1:500 με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα» του Διπλωματούχου Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού Αδαμαντίου Κουρέτα, τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ.118/2006, όπως αντικατέστησε το άρθρο 39 του Β.Δ.465/1970, τις διατάξεις του άρθρου 75 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Ν.3463/2006, την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-2007 Εγκύκλιος 11 του Τμήματος Ε, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας, της Γενικής γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα: «Παρέχονται οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ119Α/16-6-06), που τροποποιεί διατάξεις του ΒΔ 465/70 και του ΠΔ 1224/81 σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων και κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων με τις οδούς», το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 9132/16-05-2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα «Πρότυπη διαδικασία πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου οχημάτων», την Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την

τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, την Κ.Υ.Α 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β` 17.2.2016): Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 12044/613/2007 (Β' 376), όπως διορθώθηκε (Β' 2259/2007), την από 29/07/2023 αιτιολογική έκθεση τεκμηρίωσης της ανάγκη διατήρησης της θέσης κεντρικής εισόδου και της λειτουργίας εφεδρικής εισόδου έκτακτης ανάγκης στο γήπεδο ιδιοκτησίας της εταιρείας «Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε.». της Πολιτικού Μηχανικού Χαρίκλειας Ζουναλή, την υπ' αριθμ. οικ. 10125/30-05-2023 διαβίβαση φακέλου υποβληθέντων σχεδίων προς έλεγχο για χορήγηση άδειας εισόδου - εξόδου εγκαταστάσεων από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Α.Σ.Α. προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.20398/6-11-2023 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.21146/16-11-2023 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Διαχείρισης ΑΣΑ, την υπ'αρ.94/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την άδεια εισόδου - εξόδου σε αποθήκη γεωργικών εφοδίων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων με συσκευαστήριο και εργαστήρια αναλύσεων, χημικών και μικροβιολογικών δοκιμών (εκτός ιατρικών), στη θέση «Άγιος Δημήτριος - Μπότα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ιδιοκτησίας «**Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε.**», σύμφωνα με όσα αναλυτικά παρατίθενται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **42/2024**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
 ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΜΑΥΡΟΜΑΤΤΗ ΜΑΡΙΚΑ
 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
 ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
 ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**