



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

**Μαρκόπουλο, 24-01-2024**

**Αρ. Πρωτ. : 1637**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **1<sup>ης</sup> / 23.01.2024** Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

**Αρ. Αποφ. 6/2024**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα των οδών Μυρρινούντος Φ 6.Α.9. έως Φ 6.Α.9.1. και Ευαγγελιστρίας Φ 14.Α.1..1. έως Φ Α14.Α.1 στην πόλη του Μαρκόπουλου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **23<sup>η</sup>** του μηνός **Ιανουαρίου**, έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **13:00** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **1274/19.01.2024** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (παρ. 5 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18) (ΥΠ.ΕΣ εγκ. 374/39135/30.05.2022)

Με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΒΙΩΛΝ-ΔΓΒ) απόφαση – πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της 1<sup>ης</sup>/07.01.2024 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα έξι (6) τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 07.01.2024 έως 30.06.2026, και ορίστηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος αυτής.

Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης – πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ. 4620/12.01.2024 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοίκησης με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αλλαγιάννης Κων/νος	Δήμαρχος ως Πρόεδρος
2) Δημητρίου Ευάγγελος	Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
3) Κολιαβασίλης Δημήτριος	Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
4) Αϊδινιώτης Ιωάννης	Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
5) Χρυσάφης Σταύρος	Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
6) Χασιώτης Σταμάτιος	Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος
7) Κιμπεζής Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

#### ΟΥΔΕΙΣ

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χασιώτης Σταμάτιος δεν συμμετείχε στη συζήτηση και στην ψηφοφορία του 8<sup>ου</sup> θέματος, λόγω εννόμου συμφέροντος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **6<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **«Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα των οδών Μυρρινούντος Φ 6.Α.9. έως Φ 6.Α.9.1. και Ευαγγελιστριάς Φ 14.Α.1..1. έως Φ Α14.Α.1 στην πόλη του Μαρκόπουλου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση»**, εξέθεσε στη Δημοτική Επιτροπή τα εξής:

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1231/19.01.2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

**ΘΕΜΑ: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση»-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σε τμήματα των οδών Μυρρινούντος Φ 6.Α.9. έως Φ 6.Α.9.1. και Ευαγγελιστριάς Φ 14.Α.1..1. Έως Φ Α14.Α.1 στην πόλη του Μαρκόπουλου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου**

**Σχετ.:** 1. Η υπ' αριθμ. 12674/27-7-2022 σύμβαση του έργου

2. Οι υπ' αριθμ. 207/8-1-24 και 208/15-1-2024 επιστολές της αναδόχου

3. Το άρθρο 52 του Ν 2696/99 κι όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου **«Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση»** η ανάδοχος εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, μας υπέβαλε με τις ανωτέρω (2) σχετ. επιστολές της, αίτηση για άδεια διακοπής με αποκλεισμό της κυκλοφορίας στις κάτωθι οδούς –Μυρρινούντος και Ευαγγελιστριάς στην πόλη του Μαρκόπουλου και προσκόμισε σχέδια καθώς και Τεχνική έκθεση. Ειδικότερα στην φάση αυτή θα προβεί σε εργασίες στις κάτωθι οδούς

α/α	Όνομασία Οδού	Διακοπτόμενο τμήμα μεταξύ των οδών	Φρεάτια
1	<b>Μυρρινούντος</b>	Μεταξύ οδού από Δ.Σωτηρίου –Γ Πίνη μέχρι και Σουνίου -αποκλεισμός κυκλοφορίας	Φ 6.Α.9. έως Φ 6.Α.9.1.
2	<b>Ευαγγελιστριάς</b>	Μεταξύ οδού από Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι Εθν.Αντιστάσεως -αποκλεισμός κυκλοφορίας	Φ 14.Α.1..1. Έως Φ Α14.Α.1

Ειδικότερα προγραμματίζεται στο προσεχές διάστημα και με την παρουσία της αρχαιολογίας, η ανάδοχος να αρχίσει την εκτέλεση των εργασιών του δικτύου αποχέτευσης σε τμήματα των οδών Μυρρινούντος, που αποτελεί και λεωφορειόδρομο καθώς και Ευαγγελιστριάς μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθν. Αντιστάσεως, εντός του αστικού ιστού πόλεως του Μαρκοπούλου.

Η ανάδοχος εταιρεία αφού εκτίμησε τις επιπτώσεις στην κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση του επηρεαζόμενου οδικού άξονα, κατέθεσε στην υπηρεσία μας τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές διευθετήσεις –εκτροπές, οι οποίες θα εκτελεστούν σταδιακά και με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία μας, έχει ελέγξει και αξιολογήσει τα σχετικά (τεχνική έκθεση και τα σχέδια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων), τα οποία και θα εγκριθούν μετά τις σχετικές γνωμοδοτήσεις .

Οι αποκλεισμοί των ανωτέρω οδών κρίθηκαν κι από την πλευρά της υπηρεσίας μας απαραίτητοι και αναγκαίοι για την κατασκευή του έργου.

Στα επιμέρους τμήματα αυτά, θα εκδοθούν έπειτα από τις αρμόδιες εγκρίσεις, άδειες τομείς, όπου η ανάδοχος εταιρεία σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στην άδεια, θα εκτελεί και θα αποκαθιστά την οδό για χρήση σε κυκλοφορία.

Ειδικότερα στην από 15-1-2024 Τεχνική Έκθεση της αναδόχου, αναφέρεται:

#### **Α' τμήμα**

##### **ΦΑΣΗ 1**

#### **Για το τμήμα της Μυρρινούντος από Λ. Σουνίου έως Δ.Ι. Σωτηρίου**

Για την κατασκευή αυτού του τμήματος του έργου απαιτείται η κατάληψη όλου του πλάτους του οδοστρώματος στην διασταύρωση Μυρρινούντος και Λ. Σουνίου και κατάληψη ολόκληρου του πλάτους του οδοστρώματος της εκάστοτε οδού που γίνονται τα έργα και εκτροπή της κυκλοφορίας στο παρακείμενο οδικό δίκτυο, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου, η οποία φαίνεται στο σχετικό σχέδιο της υπόψη κυκλοφοριακής εργοταξιακής μελέτης.

Η διέλευση των οχημάτων, για την οδό Μυρρινούντος η οποία είναι σήμερα δρόμος διπλής διεύθυνσης θα πραγματοποιείται όπως περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά:

- **Κατεύθυνση προς Λ. Σουνίου :**

Από την Λ. Σουνίου, δεξιά στην οδό Νικ. Σουλιώτη, δεξιά στην οδό Μυρρινούντος, αριστερά στην οδό Π. Πέτρου, αριστερά στην οδό Γ. Μεθενίτη και στη συνέχεια όπως σήμερα.

- **Κατεύθυνση προς Μυρρινούντος :**

Από την Λ. Σουνίου, δεξιά στην οδό Αντ. Μεθενίτη, αριστερά στην οδό Χρ. Σουλιώτη, δεξιά στην οδό Μυρρινούντος και στη συνέχεια όπως σήμερα.

**ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΤΕΛ**• **Κατεύθυνση προς Λαύριο :**

Από Λ. Αθηνών, αριστερά στην οδό Ι. Πρίφτη, δεξιά στην οδό Νικολάου, δεξιά στην οδό Γ. Πίνη, αριστερά στην οδό Χρ. Σουλιώτη, δεξιά στην οδό Κ. Σωτηρίου, αριστερά στην Λ. Σουνίου και στην συνέχεια ως σήμερα.

• **Κατεύθυνση από Λαύριο :**

Από την Λ. Σουνίου, δεξιά στην οδό Σπ. Σουλιώτη, αριστερά στην οδό Χρ. Σουλιώτη, δεξιά στην οδό Γ. Πίνη, αριστερά στην οδό Παπαδημητρίου , αριστερά στην οδό Ι. Πρίφτη, δεξιά στην Λ. Αθηνών και στην συνέχεια όπως σήμερα.

Αναφορικά με την φάση 1 να σημειωθεί πως η διασταύρωση των οδών Μυρρινούντος και Λ. Σουνίου θα παραμείνει κλειστή για 2 ημέρες.

**ΦΑΣΗ 2****Για το τμήμα της Μυρρινούντος από Λ. Σουνίου έως Δ.Ι. Σωτηρίου**

Για την κατασκευή αυτού του τμήματος του έργου απαιτείται η κατάληψη όλου του πλάτους του οδοστρώματος της εκάστοτε οδού που γίνονται τα έργα και εκτροπή της κυκλοφορίας στο παρακείμενο οδικό δίκτυο, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου, η οποία φαίνεται στο σχετικό σχέδιο της υπόψη κυκλοφοριακής εργοταξιακής μελέτης.

Η διέλευση των οχημάτων, για την οδό Μυρρινούντος η οποία είναι σήμερα δρόμος διπλής διεύθυνσης θα πραγματοποιείται όπως περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά:

• **Κατεύθυνση προς Μυρρινούντος :**

Από την Λ. Σουνίου δεξιά στην οδό Αντ. Μεθενίτη, αριστερά στην οδό Χρ. Σουλιώτη, δεξιά στην οδό Μυρρινούντος και στη συνέχεια όπως σήμερα.

• **Κατεύθυνση προς Μυρρινούντος :**

Από την Λ. Σουνίου αριστερά στην οδό Αντ. Μεθενίτη, αριστερά στην οδό Χρ. Σουλιώτη, δεξιά στην οδό Μυρρινούντος και στη συνέχεια όπως σήμερα.

• **Κατεύθυνση προς Λ. Σουνίου :**

Από την Μυρρινούντος αριστερά στην οδό Χρ. Σουλιώτη, δεξιάς την οδό Αντ. Μεθενίτη και στη συνέχεια όπως σήμερα.

**ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΤΕΛ**• **Κατεύθυνση προς Λαύριο :**

Από Λ. Αθηνών, αριστερά στην οδό Ι. Πρίφτη, δεξιά στην οδό Νικολάου, δεξιά στην οδό Γ. Πίνη, αριστερά στην οδό Χρ. Σουλιώτη, δεξιά στην οδό Κ. Σωτηρίου, αριστερά στην Λ. Σουνίου και στην συνέχεια ως σήμερα.

• **Κατεύθυνση από Λαύριο :**

Από την Λ. Σουνίου, δεξιά στην οδό Σπ. Σουλιώτη, αριστερά στην οδό Χρ. Σουλιώτη, δεξιά στην οδό Γ. Πίνη, αριστερά στην οδό Παπαδημητρίου , αριστερά στην οδό Ι. Πρίφτη, δεξιά στην Λ. Αθηνών και στην συνέχεια όπως σήμερα

**Οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις της Φάσης 2 εκτιμάται ότι θα εφαρμοστούν για χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων.**



### **Β' τμήμα**

#### **ΦΑΣΗ 1**

**Για το τμήμα της οδού Ευαγγελίστριας από Ευρωπαϊκής Ένωσης έως Εθνικής Αντιστάσεως**

Για την κατασκευή αυτού του τμήματος του έργου απαιτείται η κατάληψη όλου του πλάτους του οδοστρώματος στην διασταύρωση με την οδό Ευρωπαϊκή Ένωση και κατάληψη ολόκληρου του πλάτους του οδοστρώματος της εκάστοτε οδού που γίνονται τα έργα και εκτροπή της κυκλοφορίας στο παρακείμενο οδικό δίκτυο, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου, η οποία φαίνεται στο σχετικό σχέδιο της υπόψη κυκλοφοριακής εργοταξιακής μελέτης.

Η διέλευση των οχημάτων, για την οδό Ευαγγελίστριας η οποία είναι σήμερα δρόμος διπλής διεύθυνσης θα πραγματοποιείται όπως περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά:

- **Κατεύθυνση προς Ευαγγελίστριας :**

Από την οδό Ευαγγελίστριας, αριστερά στην οδό Βενίου, δεξιά στην οδό Μυρρινούντος, δεξιά στην οδό Κ. Σωτηρίου, αριστερά στην οδό Ευαγγελίστριας και στη συνέχεια όπως σήμερα.

- Κατεύθυνση προς Ευαγγελίστριας:

Από την οδό Ευαγγελίστριας δεξιά στην οδό Κ. Σωτηρίου, αριστερά στην οδό Μυρινούντος, αριστεράς την οδό Βενίου, δεξιά στην οδό Ευαγγελίστριας και στην συνέχεια όπως σήμερα.

Αναφορικά με την φάση 1 να σημειωθεί πως η διασταύρωση των οδών Ευαγγελίστριας και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραμείνει κλειστή για 2 ημέρες.

## **ΦΑΣΗ 2**

### **Για το τμήμα της οδού Ευαγγελίστριας από Ευρωπαϊκής Ένωσης έως Εθνικής Αντιστάσεως**

Για την κατασκευή αυτού του τμήματος του έργου απαιτείται η κατάληψη όλου του πλάτους του οδοστρώματος της εκάστοτε οδού που γίνονται τα έργα και εκτροπή της κυκλοφορίας στο παρακείμενο οδικό δίκτυο, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου, η οποία φαίνεται στο σχετικό σχέδιο της υπόψη κυκλοφοριακής εργοταξιακής μελέτης.

Η διέλευση των οχημάτων, για την οδό Ευαγγελίστριας η οποία είναι σήμερα δρόμος διπλής διεύθυνσης θα πραγματοποιείται όπως περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά:

- Αμφίδρομη κατεύθυνση προς Ευαγγελίστριας :

Από την οδό Ευαγγελίστριας, δεξιά στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, δεξιά στην οδό Αερομύλου, δεξιά στην οδό Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεξιά στην οδό Ευαγγελίστριας και στη συνέχεια όπως σήμερα.

Οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις της Φάσης 2 εκτιμάται ότι θα εφαρμοστούν για χρονικό διάστημα 20 ημερών.

Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να μην κοπεί καμία πρόσβαση στους παρόδιους οι οποίοι και θα εξυπηρετούνται κατά το εφικτό.

Η υφιστάμενη οδική σήμανση στην περιοχή των έργων καθώς και στις οδούς όπου θα γίνεται οι παρακάμψεις, θα επανέλθει κανονικά όπως είναι και σήμερα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των έργων.

Η προσωρινή σήμανση και τα προστατευτικά που απαιτείται να υπάρχουν κατά την διάρκεια των εργασιών φαίνονται στα σχέδια που σας επισυνάπτουμε.

Η οδική σήμανση που απαιτείται να γίνει για την κατασκευή του έργου θα είναι σύμφωνα με:

1. Την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση για την σήμανση εκτελουμένων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια (ΦΕΚ Β' 946/9-7-2203).
2. Τις τεχνικές οδηγίες κατακόρυφης σήμανσης τυπικού οδικού δικτύου 1992 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
3. Τα σχέδια κατασκευής για τις πινακίδες σήμανσης οδών Νοέμβριος 1974.
4. Το Ν. 2696/23-3-1999 περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.

Τέλος θα ληφθούν όλα τα αναγκαία και ενδεικνύόμενα μέτρα και προφυλάξεις ώστε να διασφαλισθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στη περιοχή του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με τα αναγραφόμενα στην από 15-1-2024 Τεχνική έκθεση της αναδόχου και προτείνει τις ρυθμίσεις αυτές εφόσον υπάρχει και σύμφωνη γνώμη και του ΚΤΕΛ Αττικής για τις ρυθμίσεις λόγω των έργων στο τμήμα της οδού Μυρινούντος.

Επισημαίνεται ότι η είσοδος και η έξοδος των επισκεπτών και του νοσηλευτικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας δεν παρεμποδίζεται με τις ανωτέρω προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται για την οδό Ευαγγελίστριας και η ανάδοχος θα πρέπει με κατάλληλη περαιτέρω σήμανση να διευκολύνει την κίνηση από και προς το ΚΥ Μαρκοπούλου.

Ακόμη επισημαίνεται ότι πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου εκτέλεσης εργασιών, προστατευτικά πλέγματα, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κ.λπ. και εν γένει θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κατά την ημέρα και νύχτα με την τοποθέτηση σήμανσης σύμφωνα με τον εν ισχύ Κ.Ο.Κ. και περιφραγμάτων των χανδάκων από την ανάδοχο εταιρεία.

Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την ανάπτυξη του εργοταξίου στην περιοχή κατασκευής των έργων θα έχει η ανάδοχος εταιρεία, η οποία υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια των έργων να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής να παρακολουθεί και συντηρεί τα σχετικά έργα σήμανσης. Η ανάδοχος εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνη Ποινικώς και Αστικώς για κάθε ζημιά ή ατύχημα προκληθιζόμενο συνεπεία των έργων. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως της ο Δήμος θα ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με συνημμένη την Τεχνική Έκθεση του αναδόχου και των σχεδίων με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω της εκτέλεσης των έργων στις ανωτέρω οδούς, θα κοινοποιηθεί στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, ήτοι Τροχαία Κερατέας και στο ΚΤΕΛ Αττικής.

Τέλος εκτιμούμε ότι για την καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής του Μαρκοπούλου, όπου εκτελούνται τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων, καλόν θα είναι μέσω του γραφείου τύπου του Δήμου Μαρκοπούλου να αναρτώνται σε ειδικό σημείο στην ιστοσελίδα του Δήμου, ανακοινώσεις και σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με το έργο.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας που ορίζονται κατόπιν των διατάξεων του άρθρου 26 Ν 5056/6-10-2023 .

**Η Αναπλ. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών**

**Αικατερίνη Σκοπελίτη**  
**Πολιτικός Μηχανικός**

Εν συνεχεία, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1231/19.01.2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την υπ' αριθμ. 12674/27.07.2022 σύμβαση του έργου «Αποχέτευση Δικτύου ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση», τις υπ' αριθμ. 207/08.01.24 και 208/15.01.2024 επιστολές της αναδόχου εταιρείας «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» του ως άνω έργου, την από 15.01.2024 Τεχνική Έκθεση της αναδόχου, το άρθρο 52 του Ν.2696/99 κι όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και μετά από διαλογική συζήτηση.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα των οδών Μυρρινούντος Φ 6.Α.9. έως Φ 6.Α.9.1. και Ευαγγελιστρίας Φ 14.Α.1..1. έως Φ Α14.Α.1 στην πόλη του Μαρκόπουλου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Γ Φάση», όπως παρατίθενται στην εισήγηση της απόφασης.

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου εκτέλεσης εργασιών, προστατευτικά πλέγματα, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κ.λπ. και εν γένει θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κατά την ημέρα και νύχτα με την τοποθέτηση σήμανσης σύμφωνα με τον εν ισχύ Κ.Ο.Κ. και περιφραγμάτων των χανδάκων από την ανάδοχο εταιρεία.

Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την ανάπτυξη του εργοταξίου στην περιοχή κατασκευής των έργων θα έχει η ανάδοχος εταιρεία, η οποία υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια των έργων να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής να παρακολουθεί και συντηρεί τα σχετικά έργα σήμανσης. Η ανάδοχος εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνη Ποινικώς και Αστικώς για κάθε ζημιά ή ατύχημα προκληθησόμενο συνεπεία των έργων. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως της ο Δήμος θα ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικο μέσα.

Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνημμένη την Τεχνική Έκθεση του αναδόχου και των σχεδίων με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω της εκτέλεσης των έργων στις ανωτέρω οδούς, θα κοινοποιηθεί στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, ήτοι Τροχαία Κερατέας και στο ΚΤΕΛ Αττικής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **6/2024**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν απόσπασμα του πρακτικού, υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**  
**ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
**ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**  
**ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ**  
**ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ**

Ακριβές αντίγραφο  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ**