



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 27-3-2025

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 6118

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **5^{ης}/26-3-2025** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 68/2025

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Λήψη απόφαση για έγκριση
άδειας εισόδου – εξόδου σε
εργοστάσιο παραγωγής
συμπληρωμάτων
διατροφής με την επωνυμία
«Ν.Α. ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΠΕ».**

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **26^η** του μηνός **Μαρτίου** έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση **«διά ζώσης»** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **5822/20-3-2025** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(17)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Βαμποράκη Μελπομένη, **4)** Νάσσου Φωτεινή, **5)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **6)** Πανουργιάς Νικόλαος, **7)** Δράκος Κωνσταντίνος, **8)** Δράκου Δήμητρα, **9)** Χρυσάφης Σταύρος, **10)** Δρίτσα Σταυρούλα, **11)** Μπούρα Ελένη, **12)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **13)** Χασιώτης

Σταμάτιος, **14)** Κιμπεζής Γεώργιος, **15)** Γιαννάκη Ζωή, **16)** Πίντζος Δημήτριος, **17)** Γρυδάκης Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Δημητρίου Ευάγγελος, **3)** Κορωνιάς Νικόλαος, **4)** Φωτεινού Ζαφειρία, **5)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **6)** Μαυρομμάτη Μαρίκα, **7)** Στουραϊτης Ιωάννης, **8)** Δρίτσας Χρήστος.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του **2ου κατεπείγοντος θέματος** εκτός ημερησίας διάταξης, προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φωτεινού Ζαφειρία και Κορωνιάς Νικόλαος.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του **3ου θέματος** της ημερησίας διάταξης, προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κολιαβασίλης Δημήτριος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **18° θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψιν του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ'αρ.**68/2025** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης άδειας εισόδου - εξόδου οχημάτων για το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 050883506001 στην εκτός σχεδίου πόλεως και εντός Γ.Π.Σ. περιοχή, στη θέση Αγ. Δημήτριος - Ντάγλα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στο οποίο λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής με την επωνυμία «Ν.Α. ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ».

Η απόφαση ελήφθη βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 4053/26.02.2025 σχετικής εισήγησης της Δ/σης Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α. του Δήμου, η οποία παρατίθεται ως έχει κατωτέρω:

ΘΕΜΑ: *Εισήγηση επί του ελέγχου της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο που αφορά στη χορήγηση αδείας εισόδου-εξόδου εγκατάστασης.*

- Σχετ.:**
1. Διαδικασία πράξης εγκρίσεως εισόδου-εξόδου οχημάτων από εγκαταστάσεις-ιδιοκτησίες εταιρειών.
 2. Λειτουργική αλληλεπίδραση οργανικών μονάδων Δήμου Μαρκοπούλου.
{Αρμοδιότητες 11.4.2 , 10.1.1 και 10.1.2 σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου Μαρκοπούλου ΦΕΚ 492/τ.Β'/19.2.2019.}
 3. Ν.5056/2023 (ΦΕΚ163/6.10.23 τ. Α') άρθρο 9 παρ. 1 Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής –Προσθήκη άρθρου 74Α στον Ν. 3852/2010 (Α'87).
 4. Το υπ. αρ. πρωτ. οικ. 3574 / 19.2.2025 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: «Εισήγηση λήψης απόφασης για έγκριση αδείας εισόδου-εξόδου σε εργοστάσιο παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής με την επωνυμία «Ν.Α.ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ».

Το ανωτέρω κοινοποιηθέν σχετικό (4) με τα συνημμένα της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Μαρκοπούλου, αφορά στον έλεγχο και την έγκριση της τεχνικής έκθεσης εισόδου-

εξόδου για το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 050883506001 στην εκτός σχεδίου πόλεως και εντός Γ.Π.Σ. περιοχή – θέση Αγ. Δημήτριος / Ντάγλα του Δήμου Μαρκοπούλου, στο οποίο λειτουργεί δραστηριότητα – εργοστάσιο παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής με την επωνυμία Ν.Α. ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ.

Το εξεταζόμενο γεωτεμάχιο διαθέτει πύλη εισόδου οχημάτων στο ΝΔ άκρο του και πύλη εξόδου οχημάτων στο ΒΔ άκρο του με πρόσβαση σε ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό πλάτους 6μ. και μέγιστο κυκλοφοριακό φόρτο 20 οχήματα ΙΧ περίπου ημερησίως. Για την κυκλοφοριακά ασφαλή έξοδο των οχημάτων, προτείνεται η τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων όπως αποτυπώνονται στην φωτογραφική απεικόνιση της εγκατάστασης (Τεχνική Έκθεση). Πέραν της κατάλληλης σήμανσης, επισημαίνουμε την τήρηση των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που αφορούν στη συγκεκριμένη μεταποιητική δραστηριότητα.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Α.Σ.Α λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, **εισηγγείται θετικά για το θέμα** της έγκρισης αδειας εισόδου-εξόδου της ανωτέρω εγκατάστασης σύμφωνα με το πόρισμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου να εκδοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η πράξη έγκρισης της κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου για την ανωτέρω εγκατάσταση

**Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης
Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α.
Βασιλική Χασιώτη**

καθώς και του υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 3574/19.02.2025 αναλυτικού πορίσματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.Α. ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ».

Σχετ:

1. Η με αρ. πρωτ. 25010/28-11-2024 αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης εισόδου - εξόδου.
2. Η από Νοεμβρίου 2024 Τεχνική έκθεση του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Α. Π. Κ.
3. Το από Νοεμβρίου 2024 σχέδιο κλίμακας 1:500 με θέμα «Εργοστάσιο Παραγωγής Συμπληρωμάτων Διατροφής-Έγκριση Εισόδου-Εξόδου Οχημάτων» του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Α. Π. Κ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ.118/2006, όπως αντικατέστησε το άρθρο 39 του Β.Δ.465/1970.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Ν.3463/2006.
6. Η υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-2007 Εγκύκλιος 11 του Τμήματος Ε, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας, της Γενικής γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα: «Παρέχονται οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ119Α/16-6-06), που τροποποιεί διατάξεις του ΒΔ 465/70 και του ΠΔ 1224/81 σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων και κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων με τις οδούς».
7. Το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 9132/16-05-2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα «Πρότυπη διαδικασία πράξη έγκρισεως εισόδου – εξόδου οχημάτων».

Με τα (1-3) σχετικά ο κ. Α.Κ. αιτείται εκ μέρους της «Ν.Α. ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», την έγκριση εισόδου-εξόδου σε γήπεδο που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση Αγ. Δημήτριος-Ντάγλα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για τη λειτουργία εργοστασίου παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής.

Η εγκατάσταση βρίσκεται εντός του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 050883506001, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχετικό (3) σχέδιο. Η συνολική επιφάνεια του γηπέδου είναι 2759,46 m² (σχετ. 3).

Το εξεταζόμενο γήπεδο διαθέτει πύλη εισόδου οχημάτων στο νοτιο-δυτικό άκρο του και πύλη εξόδου οχημάτων στο βόρειο-δυτικό άκρο του. Η πρόσβαση γίνεται από την ασφαλισμένη αγροτική οδό η οποία έχει μέσο πλάτος 6 m. Ο ημερήσιος μέγιστος κυκλοφοριακός φόρτος της εγκατάστασης ανέρχεται σε περίπου 20 οχήματα Ι.Χ

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με την προϋπόθεση τήρησης των σχετικών απαιτήσεων που ορίζονται από το Π.Δ. 118/06.

Η είσοδος-έξοδος των οχημάτων πρέπει να πληροί τα κριτήρια της απόστασης και της ορατότητας που θέτει το Π.Δ. 118/06 (άρθρο 21). Συγκεκριμένα:

- Κριτήριο απόστασης: η είσοδος-έξοδος επί δημοτικής/κοινοτικής οδού θα πρέπει να απέχει κατ'ελάχιστο 50m από συμβολή άλλης οδού ευρισκόμενης στην ίδια πλευρά της οδού με την εγκατάσταση.
- Κριτήριο ορατότητας: το μήκος ορατότητας πριν από την θέση εισόδου-εξόδου επί του άξονα της δημοτικής/κοινοτικής οδού θα πρέπει να είναι κατ'ελάχιστο 70m. Για το μήκος ορατότητας η πορεία των οπτικών ακτίνων από τον οφθαλμό του οδηγού πρέπει να εξασφαλίζεται ανεμπόδιστη μέσα στον οδικό και παρόδιο χώρο. Ως εμπόδια (οπτικά) θεωρούνται οι πινακίδες σήμανσης, οι φυτεύσεις, το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, κτίσματα κ.λπ.

Η κίνηση των οχημάτων εντός του γηπέδου γίνεται μονοσήμαντα από την νότια πύλη προς την βόρεια πύλη. Τα ως άνω κριτήρια απόστασης και ορατότητας ικανοποιούνται στις θέσεις εισόδου και εξόδου, όπως τεκμηριώνεται γεωμετρικά στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα. Συγκεκριμένα, η πλησιέστερη διασταύρωση της εξεταζόμενης αγροτικής οδού με άλλη οδό - ευρισκόμενης στην ίδια πλευρά της οδού με την εγκατάσταση - βρίσκεται: βόρεια - σε απόσταση 453m (>50m) και νότια - σε απόσταση 73m (>50m).

Τα πλάτη των πυλών εισόδου και εξόδου οχημάτων είναι επαρκή, όπως προκύπτει γεωμετρικά από την καμπύλη οπισθοτροχιάς του δυσμενέστερου για την εγκατάσταση οχήματος κατά την είσοδο και έξοδο του (βλέπε συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα). Συγκεκριμένα, το πλάτος της πύλης εισόδου είναι 6.20m για την είσοδο και 5.40m για την έξοδο του οχήματος σχεδιασμού.

Για την κυκλοφοριακά ασφαλή έξοδο των οχημάτων από το γήπεδο, προτείνεται η τοποθέτηση των ρυθμιστικών πινακίδων Κ.Ο.Κ Ρ2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας-STOP) και Ρ50δ (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά) στην έξοδο του γηπέδου προς την μεριά των εξερχομένων οχημάτων πριν την έξοδό τους επί της αγροτικής οδού. Η πινακίδα Ρ50δ αποσκοπεί στην αποτροπή συμβολής των εξερχομένων οχημάτων με διερχόμενα οχήματα του αντίθετου ρεύματος. Επιπλέον, προτείνεται στην πύλη εξόδου η τοποθέτηση δύο ρυθμιστικών πινακίδων Κ.Ο.Κ. Ρ7 (απογόρευση εισόδου), ώστε να μην επιχειρείται είσοδος οχημάτων από την πύλη εξόδου.

Η πύλη εισόδου έχει διαμορφωθεί σε μέση απόσταση περί τα 8 m από όριο της αγροτικής οδού, δημιουργώντας μια ζώνη αναμονής των εισερχομένων οχημάτων. Η εν

λόγω ζώνη παρέχει επαρκή χώρο για ασφαλή αναμονή (π.χ. χρόνος ανοίγματος πύλης) χωρίς να δημιουργεί τοπική κυκλοφοριακή συμφόρηση επί της αγροτικής οδού κατά την είσοδο οχημάτων στο ακίνητο.

Τέλος, οι πύλες και ο εσωτερικός διάδρομος κίνησης των Ι.Χ. και φορτηγών οχημάτων διαθέτουν επαρκές πλάτος, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία από/προς και εντός του γηπέδου.

Η διάταξη της πύλης εισόδου-εξόδου οχημάτων με τις καμπύλες οπισθοτροχιάς εισόδου/εξόδου του οχήματος σχεδιασμού, καθώς και η προτεινόμενη σήμανση Κ.Ο.Κ. αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει την αίτηση.

Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της δημοτικής οδού στην περιοχή της εν λόγω σύνδεσης οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με μέριμνα και δαπάνη τους να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου στην νέα μορφή της οδού, με τα νέα δεδομένα και με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση εισόδου - εξόδου.

Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει και να προσαρμόσει την είσοδο έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα προμήθειας και τοποθέτησης – εγκατάστασης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον αιτών και θα γίνουν υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Τεχνική Υπηρεσία **ελέγχει και εγκρίνει** τη μελέτη εισόδου εξόδου της εταιρίας σύμφωνα με το από Νοεμβρίου 2024 σχέδιο κλίμακας 1:500 με θέμα «Έγκριση Εισόδου – Εξόδου Οχημάτων» του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Α.Κ.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Ν.3463/2006, παρακαλούμε να εγκρίνεται την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΠΔ 118/2006 όπως αντικατέστησε την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970, ώστε η Τεχνική Υπηρεσία να προβεί σε αυτοψία-έλεγχο και στη συνέχεια να εκδοθεί σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου - εξόδου.

**Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Καμαργιάννης Ευάγγελος
Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχανικός**

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του ν.3463/2006 «κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων», την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.

4053/26.02.2025 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α. του Δήμου, την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 3574/19.02.2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α., την με αρ. πρωτ. 25010/28.11.2024 αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης εισόδου – εξόδου, την από Νοεμβρίου 2024 τεχνική έκθεση του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Α.Π.Κ., το από Νοεμβρίου 2024 σχέδιο κλίμακας 1:500 με θέμα «Εργοστάσιο Παραγωγής Συμπληρωμάτων Διατροφής-Έγκριση Εισόδου-Εξόδου Οχημάτων» του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Α.Π.Κ., τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ.118/2006, όπως αντικατέστησε το άρθρο 39 του Β.Δ.465/1970, τις διατάξεις του άρθρου 75 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Ν.3463/2006, την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-2007 Εγκύκλιος 11 του Τμήματος Ε, της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα: «Παρέχονται οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ119Α/16-6-06), που τροποποιεί διατάξεις του ΒΔ 465/70 και του ΠΔ 1224/81 σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων και κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων με τις οδούς», το με αρ. πρωτ. οικ. 9132/16.05.2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα «Πρότυπη διαδικασία πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου οχημάτων», την υπ'αρ.68/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας εισόδου - εξόδου οχημάτων για το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 050883506001 στην εκτός σχεδίου πόλεως και εντός Γ.Π.Σ. περιοχή, στη θέση Αγ. Δημήτριος - Ντάγλα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στο οποίο λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής με την επωνυμία **«Ν.Α. ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ»**, σύμφωνα με την υπ'αρ.68/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 4053/26.02.2025 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Α.Σ.Α. και το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 3574/19.02.2025 πόρισμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως αναλυτικά παρατίθενται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **68/2025**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**