



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 03-10-2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 16297

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **14^{ης}/25-09-2019** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 201/2019

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για υποβολή νέας μελέτης για την έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου επί της Λ.Πόρτο Ράφτη 60, στο Μαρκοπούλου.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **25^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **7μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **15527/20.09.2019** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010, και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινάς Κων/νος, εκφώνησε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(26)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Δράκου Δήμητρα, **6)** Δρίτσας Δημήτριος, **7)** Αϊδηνιώτης Ιωάννης, **8)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **9)** Φράγκος Σπυριδών, **10)** Μαντάλα Μαρία, **11)** Νέρας Ευάγγελος, **12)** Πίντζου Ελισάβετ, **13)** Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, **14)** Χρυσάφης Σταύρος, **15)** Γιαννάκης Γεώργιος, **16)** Αδάμος Γεώργιος, **17)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **18)** Κοφινάς Κων/νος, **19)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **20)**

Πολίτης Ιωάννης, **21)** Λαδά Γιαννούλα, **22)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **23)** Μπρίτσας Χρήστος, **24)** Δρίτσας Χρήστος, **25)** Νάσσου Φωτεινή, **26)** Συλλελόγλου Ανδρέας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Πανουργιάς Νικόλαος

Προ της συζητήσεως του **1ου θέματος** προσήλθε ο κ.Δρίτσας Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση μετείχε κληθείς και ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **30° θέμα** της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο, τα εξής:

Η εταιρεία «ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.» με την υπ'αρ.πρωτ.7435/8-5-2019 αίτηση της, ζητά την υποβαλλόμενη συμπληρωματική μελέτη της τροποποίησης, σε συνέχεια του υπ'αρ.πρωτ.16089/12.11.2018, που αφορά στην έγκριση απότμησης πεζοδρομίου για είσοδο έξοδο για το πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται επί της Λ.Πόρτο Ράφτη 60, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Η Τεχνική Υπηρεσία με το υπ'αρ.πρωτ.οικ.8042/24-05-2019 έγγραφό της, εισηγείται τα εξής: «...Α). Η συντήρηση της Λεωφ. Πόρτο Ράφτη, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4422/Ε.Ο. Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1787Β' / 6-09-2007), ανήκει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Οδοποιίας (Δ.Ε.Σ.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής.

Β). Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. ιδ. του Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α' /16-06-2006), η έγκριση απότμησης ή υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου εκδίδεται από την αρμόδια για την οδό υπηρεσία, δηλαδή από τη Δ.Ε.Σ.Ε / Περιφέρειας Αττικής, με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου στα όρια του οποίου ανήκει η οδός. Η ανωτέρω σύμφωνη γνώμη είναι ένα από τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης πρατηρίου.

Γ). Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της απότμησης - υποβιβασμού, σύμφωνα με το σχέδιο κλίμακας 1:100 "ΑΠΟΤΜΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΜΙΟΥ" του Αρχ/να Μηχανικού Γεωργίου Αλεξόπουλου έχουν ως ακολούθως: Το μήκος της τραπεζοειδούς νησίδας που διαμορφώνεται επί του πεζοδρομίου, μετρούμενο επί της ρυμοτομικής γραμμής είναι 6,00μ., το εγκάρσιως προς τον άξονα εισόδου - εξόδου πλάτος του οδοστρώματος προσπελάσεως στο χώρο οδού του πρατηρίου είναι 6,38μ., εξόδου είναι 4.28μ. και οι γωνίες στροφής της εισόδου-εξόδου ως προς την οδό είναι 45ο . Τα ανωτέρω είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 28 του Π.Δ. 118/2006.

Δ). Το συγκεκριμένο τμήμα της Λεωφ. Πόρτο Ράφτη βρίσκεται εντός της πόλεως Μαρκοπούλου στο Ο.Τ.16701, το εγκεκριμένα πλάτος της οδού είναι 16.00 μ και των διαμορφωμένων πεζοδρομίων είναι 3.00 μ.

Ε). Η ανωτέρω απότμηση θα επιτρέπεται να υλοποιηθεί μόνο μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου, όπου και θα ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας περί των γεωμετρικών στοιχείων αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση απότμησης - υποβιβασμού πεζοδρομίου της Λεωφ. Πόρτο Ράφτη σύμφωνα με τα ανωτέρω και η απόφαση να αποσταλεί στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να λάβει γνώση και να διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά με το θέμα. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει πως για την συντήρηση της οδού δεν είναι υπεύθυνη η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Οδοποιίας (Δ.Ε.Σ.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής αλλά ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, τότε την έγκριση απότμησης πεζοδρομίου εκδίδει ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας...».

Η **Επιτροπή Ποιότητας Ζωής** με την υπ'αριθμόν **9/2019** απόφαση (**Πρακτικό υπ'αρ.7**), γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση απότμησης πεζοδρομίου για είσοδο έξοδο για το πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται επί της Λ.Πόρτο Ράφτη 60, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας και προώθησε το θέμα προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1, το άρθρο 18 παρ. 2 του Π.Δ. 143/89 και το άρθρο 30 παρ. ιδ. του Π.Δ. 118/2006, την υπ'αρ.πρωτ.7435/08-05-2019 αίτησή της "Μακραιών ΑΕ", την από Απριλίου 2019 Τεχνική Αιτιολογική Έκθεση Απότμησης Πεζοδρομίου για μικτό πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Γεωργίου Αλεξόπουλου, το από Απριλίου 2019 Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:500 του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Γεωργίου Αλεξόπουλου, το από Απριλίου 2019 σχέδιο κλίμακας 1:100 Απότμηση πεζοδρομίου" του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Γεωργίου Αλεξόπουλου, την υπ'αριθμόν 9/2019 απόφαση της ΕΠΖ (Πρακτικό υπ'αρ.7)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απότμηση πεζοδρομίου για είσοδο έξοδο για το πρατήριο καυσίμων που εκμεταλλεύεται η εταιρεία «ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.», που βρίσκεται επί της Λ.Πόρτο Ράφτη 60, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **201/2019**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΪΔΗΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ