



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 29-10-2019

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 17840

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **17^{ης}/23-10-2019** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 228/2019

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης εργοταξιακής σήμανσης - κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή κατασκευής των έργων για τα Αντλιοστασία & Οικίσκους α, α1 και β1, στα πλαίσια του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **23^η** του μηνός **Οκτωβρίου** έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **7μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **17324/18.10.2019** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010, και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινάς Κων/νος, εκφώνησε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(22)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Δημητρίου Ευάγγελος, **4)** Μαντάλα Καλή, **5)** Δράκου Δήμητρα, **6)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **7)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **8)** Φράγκος Σπυρίδων, **9)** Μαντάλα Μαρία, **10)** Νέρας Ευάγγελος, **11)** Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, **12)** Χρυσάφης Σταύρος, **13)** Γιαννάκης Γεώργιος, **14)** Αδάμος Γεώργιος **15)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **16)** Κοφινάς Κων/νος, **17)**

Πολίτης Ιωάννης, **18)** Λαδά Γιαννούλα, **19)** Σταμπέλος Θεοφάνης **20)** Δρίτσας Χρήστος, **21)** Νάσσου Φωτεινή, **22)** Συλλελόγλου Ανδρέας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Δρίτσας Δημήτριος, **2)** Πίντζου Ελισάβετ, **3)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **4)** Μπρίτσας Χρήστος, **5)** Πανουργιάς Νικόλαος.

Προ της εκφωνήσεως του **1ου κατεπιείγοντος θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δρίτσας Δημήτριος & Πίντζου Ελισάβετ.

Κατά τη συζήτηση του **5ου θέματος** προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουβέλης Αλέξανδρος.

Στη συνεδρίαση μετείχε κληθείς και ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **7ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Η εταιρεία "INTRAKAT" με το υπ'αριθμ.πρωτ.61900063/28.02.2019 έγγραφο, απέστειλε την 1^η αναθεώρηση της 2^{ης} Τμηματικής Υποβολής που αφορά τις Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή των αντλιοστασίων και των οικίσκων α, α1 & β1.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου, με την υπ'αρ.13103/14-8-2019 εισήγηση αναφέρει τα εξής:

«...Με την ανωτέρω επιστολή, υποβλήθηκε από την εταιρία INTRAKAT, ανάδοχο κατασκευής του έργου «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», η 1^η Αναθεώρηση της 2^{ης} τμηματικής υποβολής – Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Αντλιοστασίων α (περιοχή λιμάνι), α1 (καλός γιαλός) & β1 (Αγ. Σπυριδών) της μελέτης εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα Σχέδια:

| 1^η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2^{ης} ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | | |
|--|-------------------------|----------------|
| ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΛΙΜΑΚΑ |
| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ α – ΟΙΚΙΣΚΟΣ α | | |
| TR-α | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ | 1:500 |
| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ α1 – ΟΙΚΙΣΚΟΣ α1 | | |
| TR-α1 | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ | 1:500 |
| ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ β1 – ΟΙΚΙΣΚΟΣ β1 | | |
| TR-β1 | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ | 1:500 |

Η Δ/νη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν ελέγχου και αξιολόγησης των ως άνω σχεδίων, ενέκρινε με τη σχετική (2) επιστολή της τις αναθεωρημένες Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις των αντλιοστασίων α, α1, β1 & των οικίσκων τους και συγκεκριμένα τα σχέδια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με αρ. σχ. TR-α, TR-α1 και TR-β1.

Επίσης σύμφωνα με τη σχετική μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που υπέβαλε ο ανάδοχος προτείνονται τα εξής:

A. Αντλιοστάσιο & Οικίσκος α: «Εργοτάξιο σε περιοχή συμβολής οδών με αποκλεισμό πρόσβασης».

Το αντλιοστάσιο και ο οικίσκος βρίσκονται επί χωματοδρόμου, λίγο πριν τη συμβολή με την οδό 25ης Μαρτίου που είναι πεζόδρομος βάσει του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Ως εκ τούτου ο αποκλεισμός δε δημιουργεί ιδιαίτερες κυκλοφοριακές απαιτήσεις, πέραν της απαιτούμενης σήμανσης. Οι προσβάσεις των παρακείμενων ιδιοκτησιών παραμένουν ανεπηρέαστες. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις φαίνονται και στο αντίστοιχο Σχέδιο (TR – α).

B. Αντλιοστάσιο & Οικίσκος α1: «Εργοτάξιο σε περιοχή συμβολής οδών με αποκλεισμό πρόσβασης».

Η οδός Μιαούλη είναι οδός ήπιας κυκλοφορίας οπότε είναι δυνατός ο αποκλεισμός της στη συμβολή με την οδό Κανάρη. Οι προσβάσεις των παρακείμενων ιδιοκτησιών παραμένουν ανεπηρέαστες. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις φαίνονται και στο αντίστοιχο Σχέδιο (TR – α1)

Γ. Αντλιοστάσιο & Οικίσκος β1: «Εργοτάξιο σε περιοχή συμβολής οδών».

Ο χώρος βρίσκεται σε περιοχή κατοικίας με διαθέσιμο χώρο ανάπτυξης εργοταξίου και διατήρησης της κυκλοφορίας των οχημάτων. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις φαίνονται και στο αντίστοιχο Σχέδιο (TR – β1).

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν. 4313/2014, σχετικά με τη λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας σε ότι αφορά στην εκτέλεση προγραμματισμένων έργων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΟΤΑ, απαιτείται η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έγκρισης αυτής από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι:

- οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν οδικό δίκτυο που δεν χαρακτηρίζεται βασικό,
- θα υπερβούν σε διάρκεια τις 48 ώρες,

σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις ανωτέρω σχετικές επιστολές και τα σχέδια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με αρ. σχ. TR-α, TR-α1 και TR-β1 και παρακαλούμε για τις απόψεις σας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να ληφθεί η σχετική απόφαση...».

Η **Επιτροπή Ποιότητας Ζωής** με τη συνεδρίαση της 7-10-2019 και την υπ'αριθμόν **16/2019** απόφαση της (**Πρακτικό υπ'αρ.11**), γνωμοδότησε θετικά για την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης – κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή

κατασκευής των έργων για τα Αντλιοστασία & Οικίσκους α, α1 και β1, στα πλαίσια του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν τις κείμενες διατάξεις του Ν. 3463/06 καθώς και του Ν.3852/2010, το υπ'αρ.πρωτ. 61900063/28-02-2019 έγγραφο της εταιρείας "INTRAKAT", το υπ'αριθμ. πρωτ. οικ.13103/14-8-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, την υπ'αριθμόν 16/2019 απόφαση της ΕΠΖ (Πρακτικό υπ'αρ.11)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης – κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή κατασκευής των έργων για τα Αντλιοστασία & Οικίσκους α, α1 και β1, στα πλαίσια του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **228/2019**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ