



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 26-11-2019

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 19663

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **20^{ης}/18-11-2019** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 258/2019

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για εγκατάσταση πινακίδων οδικής σήμανσης με σκοπό τη χορήγηση έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου στην εταιρεία επισκευής και συντήρησης ψυκτικών μηχανημάτων «ΑΤΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.» επί Ανώνυμης Αγροτικής Οδού, εκτός σχεδίου περιοχής, στον Δήμο Μαρκοπούλου.

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **18^η** του μηνός **Νοεμβρίου** έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **7μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **18982/14-11-2019** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010, και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινάς Κων/νος, εκφώνησε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(18)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Μαντάλα Καλή, **4)** Αϊδινιώτης Ιωάννης, **5)** Βαμποράκη Μελπομένη, **6)** Φράγκος Σπυριδών, **7)** Μαντάλα Μαρία, **8)** Νέρας Ευάγγελος, **9)** Πίντζου Ελισάβετ, **10)** Χρυσάφης Σταύρος, **11)** Γιαννάκης Γεώργιος, **12)** Αδάμος Γεώργιος **13)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **14)** Κοφινάς Κων/νος, **15)** Πολίτης Ιωάννης, **16)** Σταμπέλος Θεοφάνης **17)** Δρίτσας Χρήστος, **18)** Συλλελόγλου Ανδρέας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Δημητρίου Ευάγγελος, **2)** Δράκου Δήμητρα, **3)** Δρίτσας Δημήτριος, **4)** Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, **5)** Κουβέλης Αλέξανδρος, **6)** Λαδά Γιαννούλα **7)** Μπρίτσας Χρήστος, **8)** Νάσσου Φωτεινή, **9)** Πανουργιάς Νικόλαος.

Προ της εκφωνήσεως του **1ου Θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μπρίτσας Χρήστος, Δημητρίου Ευάγγελος, Δρίτσας Δημήτριος & Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα.

Προ της εκφωνήσεως τους **13ου Θέματος** αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δρίτσας Χρήστος.

Στη συνεδρίαση μετείχε κληθείς και ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **15° θέμα** της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Ο κ.ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μηχανικός, με την υπ'αρ.πρωτ.12731/7-8-2019 αίτησή του, ζητά την έγκριση εγκατάστασης πινακίδων οδικής σήμανσης, με σκοπό τη χορήγηση άδειας εισόδου - εξόδου στην εγκατάσταση επισκευής και συντήρησης ψυκτικών μηχανημάτων «ΑΤΤΙΚΑ ΕΠΕ».

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου με το υπ'αρ.πρωτ.οικ.17564/22-10-2019 έγγραφο, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

«...ο Μηχανικός κ.Γκλιάτης Δημήτριος, αιτείται για λογαριασμό της "ΑΤΤΙΚΑ Ε.Π.Ε." την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης / εισόδου-εξόδου σε γήπεδο που βρίσκεται επί Ανώνυμης αγροτικής οδού στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Μαρκοπούλου και βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ορίων οικισμού, εντός ΓΠΣ, εντός ΖΟΕ Μεσογείων σε Βιομηχανική περιοχή (ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ). Η εγκατάσταση αφορά νέο μεταλλικό κτήριο επισκευής και συντήρησης επαγγελματικών ψυκτικών μηχανημάτων.

Η οδός επί της οποίας έχει πρόσωπο η εγκατάσταση αποτελεί αγροτική οδό και συνεπώς δεν κατατάσσεται στο εθνικό ούτε στο επαρχιακό δίκτυο. Η κατεύθυνση της οδού είναι από το Βορρά προς τον Νότο και συνδέει κάθετα τις δύο συνδετήριες οδούς που οδηγούν προς το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο. Η αγροτική οδός διαθέτει πλάτος καταστρώματος κυκλοφορίας περίπου 6,00μ - 6,50.

Σχετικά με Ο αριθμός των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης είναι 36 θέσεις ΙΧ, και 2 θέσεις μεγάλου οχήματος, βάσει του Π.Δ. 111/2004, και αυτές έχουν δεσμευτεί συμβολαιογραφικά προ της έκδοσης της άδειας δόμησης.

Για την έγκριση της εισόδου - εξόδου ισχύουν οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις σύμφωνα με το Β.Δ. 465/70 "Περί κυκλοφοριακών συνδέσεων" όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/06.

Στο άρθρο 21 παρ. 5 του Π.Δ. 118/06 το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 39 του Β.Δ. 465/70 αναφέρει στην υποπαράγραφο 10 ότι « για όλες τις εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε δημοτικό - κοινοτικό δίκτυο επιβάλλεται ο έλεγχος για την έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων» .

Για την σύνδεση εγκατάστασης με αγροτική οδό απαιτείται η έγκριση εισόδου - εξόδου σύμφωνα κείμενες διατάξεις και όχι η κυκλοφοριακή σύνδεση της με τύπου Α,Β,Γ ή Δ με την χρήση τραπεζοειδής νησίδας.

Οπότε επιβάλλεται **έλεγχος μόνο για έγκριση εισόδου - εξόδου** και όχι έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης.

Με βάση το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2006 και την παρ. 10 του άρθρου 39 του ΒΔ 465/70 χορηγείται έγκριση εισόδου- εξόδου οχημάτων όταν εξασφαλίζεται απόσταση 50μ. μεταξύ της θέσης εισόδου - εξόδου και της πλησιέστερης συμβολής (ευρισκόμενης στην ίδια πλευρά της οδού με την εγκατάσταση) ή διασταύρωσης οδών. Στην εν λόγω περίπτωση η απόσταση της πύλης από την πλησιέστερη συμβολή (ευρισκόμενης στην ίδια πλευρά της οδού με την εγκατάσταση) είναι περίπου 265μ, συνεπώς πληρείται.

Απαιτείται έλεγχος ορατότητας με βάση το άρθρο 4 και 39 του Π.Δ. 1185/2006. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται πριν από την θέση εισόδου - εξόδου της εγκατάστασης τα απαιτούμενα μήκη ορατότητας των 70μ (για κατηγορία οδού πρωτεύον επαρχιακό). Το ύψος του οφθαλμού του οδηγού λαμβάνεται στο 1,06μ. η δε πορεία των οπτικών ακτίνων από τον οφθαλμό εξασφαλίζεται ανεμπόδιστα μέσα στον οδικό και τον παρόδιο χώρο. Στην συνημμένη τεχνική περιγραφή υπάρχει το **Σχήμα 4 όπου** παρουσιάζεται το διάγραμμα ορατότητας κατά το οποίο πληρείται η ορατότητα των 70μ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2006): *το πλάτος της εισόδου εξόδου θα πρέπει να είναι ανάλογο με το εύρος της κατάληψης του αντιπροσωπευτικού οχήματος*. Ως αντιπροσωπευτικό όχημα έχει οριστεί για την παρούσα μελέτη φορτηγό μήκους 12μ.

Το άνοιγμα της εισόδου θα είναι 5.00 μ. και της εξόδου 5.50μ.επί του ορίου του γηπέδου.

Επί της εξόδου θα τοποθετηθεί συνδυασμός πινακίδας P-2 και P-7 (στην πλάτη της P-2) ώστε να αποφεύγεται η είσοδος οχημάτων από την έξοδο. Επί της εξόδου θα τοποθετηθεί η πινακίδα P-27 ώστε να απαγορεύεται η αριστερή στροφή των οχημάτων.

Επιπλέον, θα τοποθετηθεί οριζόντια σήμανση επί της εισόδου και εξόδου με βέλη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των οχημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Τεχνική Υπηρεσία **εγκρίνει** την μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης της εταιρίας σύμφωνα με το από το από Ιούλιο 2019 σχέδιο κλίμακας 1:250 με θέμα «ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» την συγκοινωνιακή μελέτη του οποίου υπογράφει ο μηχανικός Αθανάσιος Τσιάνος.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Ν.3463/2006, παρακαλούμε να εγκρίνεται την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΠΔ 118/2006 όπως αντικατέστησε την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του β.δ. 465/1970, η Τ.Υ, προβεί σε αυτοψία-έλεγχο και στη συνέχεια εκδοθεί σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης.

Σημειώνουμε ότι τα έξοδα προμήθειας και τοποθέτησης - εγκατάστασης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον αιτών και θα γίνουν υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας...».

ΑΔΑ: 6ΘΗ0ΩΛΝ-ΗΚ9
Η **Επιτροπή Ποιότητας Ζωής** με την υπ'αριθμόν **23/2019** απόφαση, **Πρακτικό υπ'αρ.13 (13-11-2019)**, γνωμοδότησε θετικά για την εγκατάσταση πινακίδων οδικής σήμανσης με σκοπό τη χορήγηση έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου στην εταιρεία επισκευής και συντήρησης ψυκτικών μηχανημάτων «ΑΤΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.».

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 75 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006, όπως αντικατέστησε το άρθρο 39 του Β.Δ.465/1970, την υπ'αρ.πρωτ.12731/7-8-2019 αίτηση, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.17564/22-10-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, την υπ'αρ.23/2019 απόφαση της ΕΠΖ (Πρακτικό 13° / 13-11-2019)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εγκατάσταση πινακίδων οδικής σήμανσης με σκοπό τη χορήγηση έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου στην εταιρεία επισκευής και συντήρησης ψυκτικών μηχανημάτων «ΑΤΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.» επί Ανώνυμης Αγροτικής Οδού, εκτός σχεδίου περιοχής, στον Δήμο Μαρκοπούλου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **258/2019**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ