



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 21-6-2018

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8711

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **11^{ης}/18-06-2018** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 165/2018

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση ΑΕΠΟ για το έργο με τίτλο: «Μονάδα παραγωγής, συσκευασίας, επισήμανσης, αποθήκευσης και μορφοποίησης φαρμακευτικών – κτηνιατρικών και καλλυντικών προϊόντων» της εταιρείας MEDHEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στη θέση Αιματόριζα-Νταρσίζα του Δήμου Μαρκοπούλου».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **18^η** του μηνός **Ιουνίου** έτους **2018**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **7 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **8302/14.06.2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010, και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δρίτσας Χρήστος, εκφώνησε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς η Γραμματέας κα Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη απουσίαζε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(27)** ευρέθησαν παρόντα **(15)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: **1)** Κιμπιζή Μαρία, **2)** Πολίτης Ιωάννης, **3)** Δρίτσας Χρήστος, **4)** Ρούσης Άγγελος, **5)** Καβασακάλης Γεώργιος, **6)** Γιαννάκη Ζωή, **7)** Σταμπέλος Θεοφάνης, **8)** Μεθενίτης Βασίλειος, **9)** Δρίτσα Μπίλιω, **10)** Ορφανός Νικόλαος, **11)** Μαντάλας Χρήστος, **12)** Παπασιδέρης Αναστάσιος, **13)** Ορφανός Γεώργιος, **14)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **15)** Αδάμος Γεώργιος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος, **2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **3)** Γιαννάκης Γεώργιος, **4)** Φράγκος Σπυρίδων, **5)** Μεθενίτης Κωνσταντίνος, **6)** Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένη, **7)** Στρατουδάκης Ιωάννης, **8)** Μπέης Λεωνίδα, **9)** Γκλιάτης Δημήτριος, **10)** Μπέη Θάλεια, **11)** Ευαγγελίου Ιωάννης, **12)** Δράκου Δήμητρα.

Προ της ημερησίας διάταξης τέθηκαν θέματα που αφορούν τις Σχολικές Μονάδες (π.χ. μετακινήσεις, στέγαση) από την Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Μαρκοπούλου και τα οποία θα συζητηθούν εκτενώς στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Προ της εκφωνήσεως του **1^{ου} θέματος** προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπέη Θάλεια, Μεθενίτης Κωνσταντίνος και Δράκου Δήμητρα.

Κατά τη συζήτηση του **3^{ου} θέματος** προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπέης Λεωνίδα.

Προ της εκφωνήσεως του **5^{ου} θέματος** προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Κανελλοπούλου –Φράγκου Ελένη.

Προ της εκφωνήσεως του **11^{ου} θέματος** αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπασιδέρης Αναστάσιος.

Προ της εκφωνήσεως του **19^{ου} θέματος** προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στρατουδάκης Ιωάννης.

Προ της συζητήσεως του **22^{ου} θέματος** αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μεθενίτης Κωνσταντίνος, Κανελλοπούλου-Φράγκου Ελένη και Μπέη Θάλεια.

Προ της συζητήσεως του **29^{ου} θέματος** αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπέης Λεωνίδα.

Στη συνεδρίαση μετείχε κληθείς και ο Δήμαρχος κ. Μεθενίτης Σωτήρης.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενος το **11^ο θέμα**, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Κατόπιν των με αρ. πρωτ. οικ.7261/25-5-2018 και οικ.8280/13-6-2018 εγγράφων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων για την τροποποίηση ΑΕΠΟ για το έργο με τίτλο: «Μονάδα παραγωγής, συσκευασίας, επισήμανσης, αποθήκευσης και μορφοποίησης φαρμακευτικών – κτηνιατρικών και καλλυντικών προϊόντων» της εταιρείας MEDHEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στη θέση Αιματόριζα-Νταρσίζα του Δήμου Μαρκοπούλου», τα οποία και συνιστούν ενιαία εισήγηση και έχουν αυτοουσίως ως εξής: **A)**«... Αν και δεν απαιτείται γνωμοδότηση, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατόπιν των ανωτέρω σχετικών εγγράφων παρέλαβε αντίγραφο της μελέτης. Σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου της μελέτης, αναφέρεται ότι:

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην ανανέωση της με αρ. πρωτ. 4445/2864/29-07-2011 (ΑΔΑ 4ΑΣ2ΟΡ1Φ-ΞΜ6) ΑΕΠΟ για το έργο με τίτλο: «Μονάδα παραγωγής, συσκευασίας, επισήμανσης, αποθήκευσης και μορφοποίησης φαρμακευτικών – κτηνιατρικών και καλλυντικών προϊόντων», του φορέα έργου «MEDHEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

Η υπό μελέτη μονάδα δραστηριοποιείται στις γραμμές παραγωγής μορφοποίησης, συσκευασίας, επισήμανσης και αποθήκευσης φαρμακευτικών, κτηνιατρικών και καλλυντικών προϊόντων. Η δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται στα 780 τεμ/ημέρα φαρμακευτικών προϊόντων, 174 τεμ/ημέρα καλλυντικών και 130 τεμ/ημέρα κτηνιατρικών, Η βιομηχανία λειτουργεί σε μία 8ωρη βάρδια καθ όλη την διάρκεια του έτους, οπότε οι ετήσιες δυναμικότητες ανέρχονται στα 180.000 τεμ/έτος για τα φαρμακευτικά προϊόντα, 40.000τεμ/ έτος για τα καλλυντικά και 30.000 τεμ/έτος για τα κτηνιατρικά (για το ένα έτος υπολογίζονται 230 ημέρες).

Οι εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής, μορφοποίησης, συσκευασίας, επισήμανσης και αποθήκευσης φαρμακευτικών, κτηνιατρικών και καλλυντικών προϊόντων είναι υφιστάμενες και εκτείνονται σε έκταση 27.285m² στη θέση «Αιματόριζα - Νταρσίζα» στο δημοτικό διαμέρισμα Μαρκόπουλου του Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας της Π.Ε. Αν Αττικής.

II. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΑΕΠΟ

Όπως αναφέρθηκε η μονάδα λειτουργεί σε οικόπεδο έκτασης 27.285m², εκ των οποίων οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι συνολικής έκτασης περίπου 4.400 m².

Αναλυτικότερα η όλη εγκατάσταση αποτελείται από τον Α' όροφο και Β' όροφο. Στον Α' όροφο στα 2000 m² στεγάζεται ο χώρος παραγωγής και στα 500m² τα γραφεία. Ο Β' όροφος εμβαδού 500 m² στεγάζει γραφεία. Η ακάλυπτη επιφάνεια

έκτασης περίπου 20 στρεμμάτων είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος της ελεύθερη με πράσινο.

Σε ότι αφορά στην παραγωγική διαδικασία της μονάδας, οι πρώτες ύλες φθάνουν σε μικρές συσκευασίες από τα εργαστήρια παραγωγής δραστικών ουσιών, από τις οποίες χρησιμοποιείται πολύ μικρή ποσότητα για την παραγωγή του φαρμάκου. Λόγω του αυξημένου κόστους, η χρήση τους κατά την παραγωγική διαδικασία γίνεται πολύ προσεκτικά και δεν διαφεύγει δραστική ουσία ως απόβλητο. Οι βοηθητικές ύλες αφορούν τα έκδοχα και συγκεκριμένα νερό, οινόπνευμα και άμυλο τα οποία φθάνουν στη μονάδα από τα εργοστάσια παραγωγής τους. Ακολούθως αφού πραγματοποιηθεί η κατάλληλη μορφοποίηση, πρόσμειξη των απαιτούμενων ποσοτήτων δραστικών ουσιών και εκδόχων στα μηχανήματα παραγωγής πραγματοποιείται η παραγωγή του προϊόντος.

Τα παραγόμενα προϊόντα είναι δισκία, επικαλυμμένα δισκία, κάψουλες, πόσιμα διαλύματα, κρέμες, σκόνες και οι συσκευασίες τους. Εφόσον χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο υλικό συσκευασίας (π.χ. κάψουλες στην ειδική αλουμινένια συσκευασία), συσκευάζονται σε κουτιά, αποθηκεύονται στις αποθήκες του εργοστασίου και εν συνεχεία προωθούνται στην αγορά.

Ο χώρος παραγωγής θα βρίσκεται συνεχώς σε συνθήκες υπερπίεσης και ο αέρας εντός του χώρου είναι αποστειρωμένος ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος εισχώρησης μικροβίων.

ΙΙΙ. ΑΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για την υπό μελέτη εγκατάσταση έχουν εκδοθεί:

- Η υπ' αρ. 3547/78 Άδεια Οικοδομής για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευαστεί επί του οικοπέδου,
- Η υπ' αρ. πρωτ. Φ6.33/3260/296/18-2-2005 άδεια λειτουργίας (ανανέωση), (διάρκειας έξι -6- ετών), που έχει χορηγηθεί από τη Γενική Δ/νση Στήριξης Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης,
- Η υπ' αρ. πρωτ. 4445/2864/29-07-2011 (ΑΔΑ:4ΑΣ2ΟΡ1Φ-ΞΜ6) απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση ΠΕ-ΧΩ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ21Β'/13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες» αρ. 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως ισχύει,

καθώς την απόφαση ΔΙ_ΠΑ οικ 37674/10-08-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) κωδικοποίηση της 1958/12, η δραστηριότητα εμπίπτει στην 9η ομάδα, α/α 99, (παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων) Κατηγορία: Α2 (χωρίς χημική μετατροπή).

- Η υπό μελέτη εγκατάσταση αιτήθηκε την ανανέωση διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων ανανέωση και για το λόγο αυτό υπέβαλε νέο φάκελο μελέτης ΑΕΠΟ.

ΙV. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΑΕΠΟ

Η περιοχή που βρίσκεται η εταιρεία είναι βιοτεχνική με κύρια δραστηριότητα του τη λειτουργία βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων.

Στην ευρύτερη περιοχή δεν παρουσιάζονται έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα, ούτε εντοπίζονται φαινόμενα κορεσμού σε κανένα επίπεδο, με αποτέλεσμα το φυσικό περιβάλλον βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση.

Οι πηγές ρύπανσης περιορίζονται στα οικιακά απόβλητα των οικισμών και στα απόβλητα των μονάδων μεταποίησης.

Με την λειτουργία της μονάδας ο θόρυβος που παράγεται προέρχεται από την κίνηση των φορτηγών οχημάτων κατά την διαδικασία της φορτοεκφόρτωσης των πρώτων υλών και από τις εργασίες στους κλειστούς χώρους της μονάδας.

Η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε η μέγιστη ένταση του θορύβου στα όρια του οικοπέδου κατά την πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης να μην υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια των 50 dB που καθορίζονται από το άρθρο 2 παρ. 5 του ΠΔ. 1180/81 για περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο.

V. ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 13856/29-8-2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου και της υπ' αριθμ. 274/2017 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Μαρκοπούλου η εταιρεία MEDHEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. υπέβαλε διευκρινιστικά στοιχεία με το υπ' αριθμ. πρωτ. (Δήμος Μαρκοπούλου) 2063/05.02.2018 διαβιβαστικό. Στο κείμενο των διευκρινιστικών στοιχείων λαμβάνει υπόψη τις περισσότερες από τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τις οποίες διευκρινίστηκαν και διορθώθηκαν κάποια σημεία της μελέτης. Στην εκ νέου υποβληθείσα μελέτη προς την Περιφέρεια Αττικής για την ανανέωση της με αρ. πρωτ. 4445/2864/29-07-2011 (ΑΔΑ 4ΑΣ2ΟΡ1Φ-ΞΜ6) ΑΕΠΟ δεν έχουν συμπεριληφθεί οι διευκρινήσεις που υπεβλήθησαν με την υπ' αριθμ.

πρωτ. 2063/05.02.2018 επιστολή της εταιρείας και υπάρχουν και πάλι ασάφειες και λάθη. Συγκεκριμένα:

- Στη σελίδα 16 της εκ νέου υποβληθείσας μελέτης αναφέρεται: *«Η περιοχή όπου βρίσκεται η έκταση εγκατάστασης του έργου, χαρακτηρίζεται ως άτυπο βιοτεχνικό πάρκο»*. Όπως αναφέρθηκε και στην υπ' αριθμ. πρωτ. 13856/29-8-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας μας, ο όρος άτυπο βιοτεχνικό πάρκο, δεν είναι ορθός και θα πρέπει να διορθωθεί. Για την περιοχή, όπως αναφέρουν και οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν τα παρακάτω: η δραστηριότητα βρίσκεται εντός της Περιοχής Β2 του ΠΔ 6-3-03 Φ.Ε.Κ. 199δ/03, με επιτρεπόμενες χρήσεις και δημοτικά καθιστικά και αναψυκτήρια, κατοικία, αγροτικές αποθήκες... Σύμφωνα με το Ν. 3325/05 ΦΕΚ 68^Α/05 επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός των ήδη υπαρχόντων μονάδων... με τους όρους δόμησης του ΠΔ 6-4-87 ΦΕΚ 303Δ/87 και έπειτα από έγκριση της Δ/νσης Βιομηχανίας.

- Στη σελίδα 13 της εκ νέου υποβληθείσας μελέτης αναφέρεται ότι παραλαμβάνονται λάσπες από την στεγανή δεξαμενή και χαρακτηρίζονται με τον κωδικό ΕΚΑ 02 05 02. Ο κωδικός αυτός είναι λάθος καθώς ο κωδικός 02 05 αναφέρεται σε απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων. Ο κωδικός αυτός έχει αντικατασταθεί με τον σωστό κωδικό ΕΚΑ (20.03.04 λάσπη σηπτικής δεξαμενής) στο τεύχος διευκρινιστικών στοιχείων που μας προσκομίστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2063/05.02.2018 διαβιβαστικό, όμως στο κείμενο της μελέτης παραμένει γραμμένο λανθασμένα και πρέπει να διορθωθεί. Το ίδιο λάθος επαναλαμβάνεται στη σελίδα 31 και στη σελίδα 38.

- Στο φάκελο της μελέτης περιλαμβάνεται πιστοποιητικό πυρασφάλειας που έχει εκδοθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μαρκοπούλου, που αφορά όμως μόνο τον Α' όροφο, και δεν περιγράφονται καθόλου τα μέτρα πυρασφάλειας που θα πρέπει να έχουν ληφθεί, κάτι που έθιξε η Υπηρεσία μας και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 13856/29-8-2017 εισήγηση της.

- Αν και αναφέρθηκε στην υπ' αριθμ. πρωτ. 13856/29-8-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας μας, δεν έχει αποσαφηνιστεί και δεν έχει τεκμηριωθεί ούτε στην παρούσα μελέτη, ότι δεν υπάρχουν αέρια απόβλητα σε κανένα παραγωγικό στάδιο, καθόσον στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης αναφέρονται μέτρα διαχείρισης των αέριων αποβλήτων. Επίσης, από τον μηχανολογικό εξοπλισμό δεν προκύπτει ότι δεν παράγονται αέρια απόβλητα. Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας,

θα πρέπει να αποσαφηνιστεί τεκμηριωμένα εάν υπάρχουν αέρια απόβλητα και πως διαχειρίζονται.

- Επιπλέον, στην μελέτη που υποβλήθηκε αρχικά τον Απρίλιο του 2017, στο σημείο που περιγράφεται η δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται μεταξύ άλλων και σε 43 τεμ/ημέρα νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 43 τεμ/ημέρα βιοκτόνων. Επίσης αναφέρεται ότι *η βιομηχανία λειτουργεί σε μία 8ωρη βάρδια καθ όλη την διάρκεια του έτους, οπότε οι ετήσιες δυναμικότητες ανέρχονται στα 10.000 τεμ/έτος για τα ιατροτεχνολογικά και 10.000 τεμ/έτος για τα βιοκτόνα και η παραγωγή των ιατροτεχνολογικών και βιοκτόνων προϊόντων πραγματοποιείται στα ίδια κτίρια με τα ίδια μηχανήματα (ουσιαστικά αλλάζει η ορολογία) και με τις ίδιες περίπου ουσίες.* Στην τελευταία υποβληθείσα μελέτη (που πιστεύουμε ότι εκ παραδρομής αναφέρει ημερομηνία Απρίλιος 2017) δεν περιγράφονται καθόλου τα ιατροτεχνολογικά τα βιοκτόνα προϊόντα. Κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν παράγονται ιατροτεχνολογικά και βιοκτόνα προϊόντα στην εγκατάσταση.

Επιπλέον, στο τεύχος διευκρινιστικών στοιχείων που μας προσκομίστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2063/05.02.2018 διαβιβαστικό, επισυνάπτεται το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας MEDHEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και της εταιρείας ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕ, προκειμένου να παραλαμβάνει η ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕ από την MEDHEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ποσότητες αποβλήτου με κωδ. ΕΚΑ 20.03.04 (λάσπη σηπτικής δεξαμενής), όμως δεν τεκμαίρεται από τα υποβληθέντα στοιχεία, εάν η εταιρεία ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕ είναι αδειοδοτημένη».

Β) «Κατόπιν (...) η εταιρεία MEDHEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. προσκόμισε δύο επιστολές (σχετικό 10 και 11) διευκρινιστικών στοιχείων επί των παρατηρήσεων της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Στο υπ' αριθμ. 8127/11.06.2018 έγγραφο, η εταιρεία MEDHEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έχοντας λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις της υπ' αριθμ. πρωτ. 7261/25.05.2018 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απαντά και διορθώνει το σύνολο των παρατηρήσεων.

Στο υπ' αριθμ. 8125/11.06.2018 έγγραφο της εταιρείας MEDHEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. απαντάται το υπ' αριθμ. 2063/14.03.2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, προσκομίζοντας μια επιστολή του συνεργάτη της ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕ, στην οποία αναφέρει ότι συλλέγει από την εταιρεία MEDHEL Α.Ε. λάσπη σηπτικής δεξαμενής (κωδ. ΕΚΑ 20 03 04), την μεταφέρει και την παραδίδει στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης. Με το από 13/6/2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ζητήθηκε από την υπηρεσία μας να προσκομιστεί αντίγραφο της **άδειας λειτουργίας** και **μεταφοράς** της εταιρείας ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ καθώς και αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 8868/3-6-2016 **σύμβασης** με το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης, καθόσον από το πιο πάνω αναφερόμενο έγγραφό δεν τεκμαίρεται ότι η εταιρεία ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕ είναι αδειοδοτημένη. Με τα από 14/6/2018 και 15/6/2018 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μας προσκομίστηκαν τα ζητούμενα έγγραφα.

Συγκεκριμένα, μας προσκομίστηκε η με αρ. πρωτ. 55546/4411/Φ12/2016/3-8-2016 (ΑΔΑ: 6ΗΠΦΟΡ1Κ-ΡΣΠ) Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ Ε.Π.Ε., η οποία αφορά σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων με τους κωδικούς που περιγράφονται αναλυτικά στην εν λόγω απόφαση. **Η εν λόγω άδεια δεν συμπεριλαμβάνει την συλλογή και μεταφορά αποβλήτου με κωδικό ΕΚΑ 20 03 04 (λάσπη σηπτικής δεξαμενής).**

Επιπλέον, μας προσκομίστηκε η ως ανωτέρω αναφερόμενη ως σύμβαση με το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης με αρ. πρωτ. 8868/3-6-2018, η οποία δεν αποτελεί σύμβαση αλλά μια επιστολή του διευθυντή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων προς την εταιρία ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ Ε.Π.Ε., γνωρίζοντας του ότι το εν λόγω ΚΕΛ μπορεί να δεχτεί λάσπη σηπτικής δεξαμενής (κωδ. ΕΚΑ 20 03 04) υπό προϋποθέσεις και κατόπιν σχετικής αιτήσεως και αφού προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα ζητηθούν (αναλύσεις, βεβαιώσεις κ.τ.λ.). Η εταιρεία ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ Ε.Π.Ε. δεν γνωρίζουμε αν έχει υποβάλει σχετική αίτηση και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, καθώς και αν τελικά το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης έχει δεχθεί την διάθεση της λάσπης σηπτικής δεξαμενής (κωδ. ΕΚΑ 20 03 04)».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ' όψιν τις κείμενες διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010 και τα με αρ. πρωτ. οικ.7261/25-5-2018 και οικ.8280/13-6-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση ΑΕΠΟ για το έργο με τίτλο: «Μονάδα παραγωγής, συσκευασίας,

επισήμανσης, αποθήκευσης και μορφοποίησης φαρμακευτικών – κτηνιατρικών και καλλυντικών προϊόντων» της εταιρείας MEDHEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στη θέση Αιματόριζα-Νταρσίζα του Δήμου Μαρκοπούλου», εφόσον η εταιρία συμμορφωθεί με την ανωτέρω εισήγηση (ως συμπληρώθηκε) της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **165/2018**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΙΜΠΙΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΡΙΤΣΑ ΜΠΙΛΙΩ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι.ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ